



KING TONY

Enjoy your work

FR
€

2023

PROMOTIONS

N°2

jusqu'au 31 décembre

SQUAD

Nouvelle série
de servantes
d'atelier



RETROUVEZ

LES **INCONTOURNABLES** 3

vol. **3**
AU MILIEU DE VOTRE CATALOGUE



SOMMAIRE

DOUILLES À MAIN p. 2 à 5

Cliquets et poignées articulées p. 2/3
 Rails de douilles p. 3
 Coffrets p. 4/5

DOUILLES À CHOCS p. 6

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES p. 6

CLÉS p. 7/8

PINGES p. 9

TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS p. 10/11

OUTILS POUR LA PLOMBERIE p. 12

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE p. 12 à 14

OUTILS ISOLÉS 1000 V p. 15

MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE p. 16

OUTILS D'ATELIER p. 16/17

ÉCLAIRAGE p. 18/19

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS p. 20 à 34

Mobilier nomade p. 20/25/26
 Coffres métalliques p. 26
 Servantes d'atelier p. 27
 Mobilier d'atelier p. 28
 Modules en mousse Evawave p. 29/30
 Compositions d'outils p. 31 à 34

SERRAGE CONTRÔLÉ p. 35/36

FORETS, TARAUDS, FILIÈRES p. 36

EXTRACTEURS p. 36/37

MÉCANIQUE p. 38 à 41

Lubrification p. 38
 Nettoyage p. 38
 Vidange - filtration p. 38
 Train avant p. 38
 Roues p. 39
 Moteur p. 39
 Accessoires p. 40
 Refroidissement p. 40
 Suspension p. 40
 Freins p. 40
 Carrosserie p. 41
 Alternateur p. 41
 Bougies p. 41

HYDRAULIQUE ET LEVAGE p. 42 à 44

CLIQUETS ET POIGNÉES ARTICULÉES

GARANTIE ILLIMITÉE

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

• Matériaux :
 - corps en Cr-V
 - carré conducteur en Cr-Mo

• Finitions :
 - corps poli et chromé
 - carré conducteur phosphaté noir



276B0225 87.6 mm 1/4" 30€^B

JEU DE MINI CLIQUET PORTE-EMBOUTS ET PORTE-DOUILLES 1/4"



Porte-embouts 12 pans



275245G 114 mm 1/4" 29€^B

MINI CLIQUET À POIGNÉE ARTICULÉE ET À TÊTE ORIENTABLE



Manche inclinable permettant l'utilisation en T.



276955P 140 mm 1/4" 21€^B

CLIQUET RÉVERSIBLE



17773GS 53€^B

JEU DE CLIQUETS 1/2" ET 1/4" I-BEAM ÉTANCHES À LA POUSSIÈRE

2 PCS

1/2" 1/4"

IP51

Protection contre les infiltrations de poussières et la condensation

I-beam

Libération rapide de la douille
 Bille de retenue en acier
 Réversible
 Design I-beam
 Poignée PP-TPR anti-dérapante

277355GS 140 mm 1/4" 28€^B

477310GS 250 mm 1/2" 33€^B

90 dents 4°



275555G 140 mm 1/4" 29€^B

375508G 200 mm 3/8" 27€^B

475510G 250 mm 1/2" 30€^B

CLIQUETS RÉVERSIBLES



277155G 130 mm 1/4" 23€^B

377108G 200 mm 3/8" 30€^B

477110G 200 mm 1/2" 31€^B

CLIQUETS RÉVERSIBLES



677820FS 500 mm 3/4" 93€^B

CLIQUET RÉVERSIBLE



877932F 800 mm 1" 189€^B

CLIQUET RÉVERSIBLE

180°

180°

446124G 450 ~ 600 mm 1/2" 43€^B

POIGNÉE EXTENSIBLE À TÊTE ARTICULÉE

646240P 1020 mm 3/4" 117€^B

POIGNÉE ARTICULÉE

1.18

3.90

1.18

3.95



CLIQUETS ET POIGNÉES ARTICULÉES

GARANTIE ILLIMITÉE

• Matériaux :
- corps en Cr-V
- carré conducteur en Cr-Mo

• Finitions :
- corps poli et chromé
- carré conducteur phosphaté noir

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

New



477322GS 88€^B

CLIQUET TÉLESCOPIQUE 1/2"

Un couple de serrage plus important, avec moins d'effort grâce à la rallonge : max. 550 mm. Capacité de charge maximale de 700 Nm, ce qui est largement supérieur au standard de qualité.



Protection contre les infiltrations de poussières et la condensation



inclus dans le nouveau coffret 24 pièces

4524MRV04KP 05

RAILS DE DOUILLES

GARANTIE ILLIMITÉE



2127SR 15€^B

1/4" ● H1/8, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, H5/16, H3/8

2509MR 9€^B

1/4" ○ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

4105PR 35€^B

1/2" ● M8, M10, M12, M14
○ M16

CHROME VANADIUM

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

2011SR 17€^B

1/4" ○ 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

2127PR 12€^B

1/4" ● H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

2109PR 15€^B

1/4" ● T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

2114TR 24€^B

1/4" ● T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
● E4, E5, E6, E7, E8

4421MP 58€^B

1/2" ○ 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

7411PP 77€^B

3/8" ● E5, E6, E7, E8

1/2" ● E10, E12, E14, E16, E18, E20

1/2" → 3/8"

4108PR10 38€^B

1/2" ● H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

4116PR 64€^B

1/2" ● M9, M10, M12, M13, M14, M16

4510MR 24€^B

1/2" ○ 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm

4010SR 25€^B

1/2" ○ 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

7113PR 38€^B

3/8" ● E4, E5, E6, E7, E8, E11

1/2" ● E10, E12, E14, E16, E18, E20

3118PR 36€^B

3/8" ● T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

CHROME MOLYBDENUM

50% min. au dessus des normes DIN et ANSI

DOUILLES À CHOCS



DOUILLES À MAIN

GARANTIE ILLIMITÉE

CHROME VANADIUM

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE



Bague en caoutchouc sur les douilles 1/2", 3/4" et 1"



DIMENSIONS MÉTRIQUES



DIMENSIONS EN POUCES

Coffrets métalliques



26 PCS

2526SR02 1/4" 68€^B

244 x 118 x 37 mm

Contenu		1.38
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
2221	55, 100 mm	
275555G	2792	2813



31 PCS

2531MR03 1/4" 79€^B

280 x 130 x 41 mm

Contenu		1.60
2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30	
2035	H3, H4, H5, H6, H8, H10	
275555G	257145	
2792	2179DF	
222103, 222106		



51 PCS

2551MR 1/4" 79€^B

244 x 118 x 37 mm

Contenu		1.43
2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3	
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025H	H3, H4, H5, H6	
2223	50, 100 mm	
275555G	2178DF	2142
2792	770225	75363
		2813




9 PCS

198 x 105 x 32 mm

Contenu		1.03
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		

4109PR 1/2" 59€^B



20 PCS

4220MR 1/2" 117€^B

445 x 135 x 50 mm

Contenu		3.83
4330MR	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	
475510G	4791	
457210	425105, 425110	



24 PCS

4526SR04 1/2" 149€^B

445 x 187 x 50 mm

Contenu		5.95
4335S	5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"	
4251	125, 250 mm	
475510G	4791	
445215F	457212	



25 PCS

6325MR01 3/4" 416€^B

537 x 177 x 78 mm

Contenu		18.7
6335M	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 55	
6251	100, 200, 400	
677820F	657220	6791



15 PCS

8015MR 1" 619€^B

660 x 205 x 108 mm

Contenu		34.5
8330M	36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	
8251	200, 400	
877932F	857225	



Série ATOM

39 PCS

2539MR01AM 1/4" 69€^B

175 x 98.5 x 55 mm

Contenu		0.86
2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
1025P	PH1, PH2, PH3	
102512P	PH2	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025S	4.0, 5.0, 6.0	
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6	
277355GS	2176DF	
2141	2793	222102, 222104



25 PCS

2525MRE 1/4" 34€^B

203 x 93 x 43 mm

Contenu		0.55
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
1025P	PH2, PH2	
1025H	H5, H6	
1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40	
277155G	2142	222104



44 PCS

2044SRE 1/4" 99€^B

Coffret 820002K (389 x 185 x 66 mm) EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenu		1.62
2330S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
5025H	H3/64", H1/16", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H9/64", H5/32"	
1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 8	
1025P	PH0, PH1, PH2, PH3	
2223	50, 100 mm	
275206G	2792	2142
2178DF		



39 PCS

2539MRV04 1/4" 66€^B

199 x 161 x 56 mm

Contenu		1.25
2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2	
1025P	PH1, PH2	
1025Z	PZ2	
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6	
1317012PN	PH1	PH2
1317046SN	4.0	6.0
1317057SN	5.0	7.0
770225	215506	
215506		215506



72 PCS

2572MRE 1/4" 139€^B

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm) EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu		2.06
2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
2035	H3, H4, H5, H6	
2037	T20, T25, T30, T40	
1025P	PH0, PH1, PH2 ø6mm, PH3	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
1025H	H3, H4, H5, H6	
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T35, T40	
1025U	T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
2223	50, 100 mm	
277355GS	2746	
2178DF	2792	2142



DOUILLES À MAIN

GARANTIE ILLIMITÉE

PENSEZ-Y!

11 PCS

91000M **15,50€^B**

JEU D'INSERTS AIMANTÉS POUR DOUILLES MÉTRIQUES

○ ○ Pour douilles métriques 6 pans ou 12 pans.

91000M

Nouveau cliquet télescopique inclus

+185 mm

4524MRV04KP 229€^B 1/2" 24 PCS **New**

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm), EVA #8 (375 x 187 mm).

Contenu

4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
477322GS	125, 250
4793	4793
457212	457212

23 PCS

3/8"

3523MRE09 91€^B

Coffret 820002K (389 x 185 x 66 mm)
EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenu

3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
375508G	
3293	75, 150 mm
445215F	3792
345208G	357108

32 PCS

4532MRE10 237€^B

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4235M	10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
4251	125, 250 mm
477310GS	445315F
457212	4791

27 PCS

9TA56A

4527MRE01P 204€^B 1/2"

4527MRE02P 204€^B 1/2"

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32
4527MRE01	476510G
4527MRE02	477110G
4251	125, 250 mm
445215F	4791
457212	458110

46 PCS

4546MRE02 303€^B 1/2"

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4025	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026	M8, M10, M12, M14
4251	125, 250 mm
477310GS	445315F
457212	4791

23 PCS

1/2"

4523MRE01 123€^B

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4251	125, 250 mm
477110G	4791
457212	457212

110 PCS

422 x 275 x 85 mm

7511MR 234€^B 1/4"+1/2"

Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
4235M	14, 15, 17, 19, 22
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4635	16, 20, 8
2031	PH1, PH2
2038	PZ1, PZ2
2032	4, 5.5, 6.5
2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
2035	H3, H4, H5, H6
1836P	PH3, PH4
1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0
1836T	T40, T45, T50, T55, T60
1836H	H7, H8, H10, H12, H14
1836Z	PZ3, PZ4
1125M	1.5, 2, 2.5
2745	277155G
477110G	477110G
2178DF	2792
4791	4791
222102, 222104	425105
4222	3824
770225	414810S

17 PCS

6318MR10 286€^B 3/4"

Contenu

6335M	22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50
6251	100, 200
677920F	657220

21 PCS

1/2"

4321MRE 127€^B

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu

4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
477910B	412111G
458312	425110
4791	4791

DOUILLES À CHOCS

CHROME MOLYBDÈNE

50%^{min} ou des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE

DIMENSIONS MÉTRIQUES

DIMENSIONS EN POUCES



4866P 1/2" → 3/4" **11€** B

ADAPTATEUR AUGMENTATEUR

Entrée 1/2". Pour l'utilisation de douilles à chocs 3/4".



6864P 3/4" → 1/2" **17€** B

ADAPTATEUR RÉDUCTEUR

Entrée 3/4". Pour l'utilisation de douilles à chocs 1/2". Couple max : 512 Nm.



8866P 1" → 3/4" **18€** B

ADAPTATEUR RÉDUCTEUR

Entrée 1". Pour l'utilisation de douilles à chocs 3/4". Couple max : 1412 Nm.



4408MP 1/2" **38€** B

Contenu 4535M 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24



4414MP 1/2" **59€** B

Contenu 4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27



4414SP 1/2" **63€** B

Contenu 4535S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



4427MP 1/2" **159€** B

Contenu 4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



4410MP 1/2" **59€** B

Contenu 4435M 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23



4415MP03 1/2" **114€** B

Contenu 4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



4418MP 1/2" **98€** B

Contenu 4055 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19



4457MP 1/2" **107€** B

Contenu 4065 H4, H5, H6, H8, H10, H12, H14



4417MP 1/2" **97€** B

Contenu 4053 T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60

DOUILLES À CHOCS SPÉCIALES JANTES ALU



44904MP 1/2" **54€** B

Contenu	Ø	L mm
494515M	15	85
9BW4501	17	85.5
9BW4502	21	85.5
494522M	22	85



44905MP 1/2" **27€** B

Contenu	Ø	L mm
494517M	17	86
494519M	19	86
494521M	21	86

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES

GARANTIE 2 ANS



6414MP 3/4" **288€** B

Contenu 6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41



133431050 678 Nm **199€** B

1/2" 109 mm Mini
1 2 3 vifesses
serrage / desserrage
JUMBO HAMMER



133481095 1288 Nm **308€** B

1/2" serrage / desserrage
NEW TWIN HAMMER



133681100 1491 Nm **369€** B

3/4" serrage / desserrage
NEW TWIN HAMMER



6408MP10 3/4" **98€** B

Contenu 6515M 19, 22, 24, 27, 30
6535M 32, 36, 38



144803AMP01 1356 Nm **299€** B

1/2" 15 PCS
Contenu 4535M 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
4435M 17, 19, 21
33461100 (1356 Nm) SY251M (1/4" BSPT)
426005P 4799P LUBE15



133861200 2712 Nm **909€** B

1" TWIN HAMMER
133862200 2712 Nm **917€** B



883532M 32 mm 1" **24€** B

883533M 33 mm 1" **24€** B

DOUILLES À CHOCS LONGUES À PAROI FINE MÉTRIQUE 6 PANS

Carré conducteur	Broche	Taille boulon	Vitesse de rotation	Couple Max.	Longueur totale	Entrée d'air	Tuyau d'air	Pression d'air	Consommation d'air	Bruit	Vibrations	Poids	
pouces	Std. / Long	mm	R.P.M	Nm	mm	pouces	ID	bar	L/min	DBA	M/S ²	kg	
33431050	1/2"	standard	M16	9000	678	109	1/4"	3/8"	6.2	142	101.02	8.70	1.35
33481095	1/2"	standard	M24	8000	1288	197	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.10	2.25
33461100	1/2"	standard	M24	9500	1356	190	1/4"	3/8"	6.2	207	99.2	13.32	2.4
33681100	3/4"	standard	M30	8000	1491	211	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.98	2.35
33861200	1"	standard	M36	5000	2712	347	1/2"	3/4"	6.2	255	106	17.20	7.40
33862200	1"	long	M36	5000	2712	487	1/2"	3/4"	6.2	255	104	14.5	8.10



CLÉS MIXTES
SANS CLIQUET

CHROME VANADIUM

30% au dessus des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE

1062 I-beam

Profil I-beam

15°

13°

New

12D06MRS01 **31€** B

Contenu 0.82
1062 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12D21MRN **164€** B

Contenu 4.1
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

12D09MRN **43,20€** B

Contenu 0.80
1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

12D15MRN01 **86€** B

Contenu 1.96
1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

12D15MRN **121€** B

Contenu 3.32
1062 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

12D26MRN **209€** B

Contenu 5.6
1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

12A3MRN **99€** B

Contenu 2.16
1061 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

1296MRN **219€** B

Série gros efforts.
Contenu 8.4
1071 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

1214SRN01 **118€** B

Contenu 3.54
5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

1275MRN **130€** B

Contenu 3.18
1067 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

AVEC CLIQUET NON-RÉVERSIBLE

12112MRS02 **169€** B

Cliquet non-réversible.
Contenu 0.91
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

12107MRN01 **89€** B

Cliquet non-réversible.
Contenu 0.91
3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm

New

12007MRN **113€** B

Tête articulée. Cliquet non-réversible.
Contenu 0.93
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

13013MRE **189€** B

Tête articulée. Cliquet non-réversible.
Contenu 1.7
3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

13316MR **128€** B

Version clés courtes. Tête articulée. Cliquet non-réversible.
Contenu 1.7
3733M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE

12210SR **149€** B

Réversible
Contenu 1.8
3732S 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

New

373AM **Jonc antidérapant**

Grâce au jonc antidérapant sur l'œil, ces clés ne glissent pas sur les écrous.
Travaillez plus vite et augmentez la productivité et la sécurité.

122A07MRN01 **119€** B

Contenu 0.91
373AM 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm

122A12MRN **228€** B

Contenu 2.06
373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

122A14MRN **269€** B

Contenu 2.50
373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

14902MR **53€** B

2 dimensions en 1
Réversible
Contenu 0.37
3739M 8 x 10 x 12 x 13 mm, 16 x 17 x 18 x 19 mm

14903MR **79€** B

Contenu 0.51
3739M 8 x 9 x 10 x 11 mm, 12 x 13 x 14 x 15 mm, 16 x 17 x 18 x 19 mm



TROUSSE DE CLÉS POLYGONALES CONTRECOUDÉES À 75°

1708MR 63€^B

Contenu 1.43 **8 PCS**
 1970 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23

1712MRN 128€^B

Contenu 3.32 **12 PCS**
 1970 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32




TROUSSE DE CLÉS À FOURCHES

1108MR 39€^B

Contenu 0.91 **8 PCS**
 1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

1112MRN 92€^B

Contenu 2.35 **12 PCS**
 1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm



1306MRN 59€^B

Contenu 0.95 **6 PCS**
 1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22



1A06MR 79€^B

Contenu 1.32 **6 PCS**
 1910 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19




TROUSSE DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

1912MR1 115€^B

Contenu 4.75 **12 PCS**
 1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1812MR 112€^B

Contenu 4.75 **12 PCS**
 1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24



361610 39€^B

CLÉ AUTO-SERRANTE À REPRISE RAPIDE

Mors autobloquants. Idéale pour les vis à empreintes 6 pans, XZN®, carrées, Torx® ; même abîmées. Capacité : de 8 à 32 mm. Longueur : 265 mm. Poids : 466 g.



Clé auto-serrante à reprise rapide

Polyvalente, elle s'adapte à toutes les formes de boulons et de tuyaux. Dents antidérapantes efficaces sur les vis usées. Solide et durable : fabriquée en chrome-molybdène (CrMo).

3616S08P	12 ~ 28	350	47€^B
3616S14P	20 ~ 48	850	67€^B



Facile d'utilisation : une seule main suffit.

Rapide : grâce à l'effet de cliquet.

Efficace : le design de la mâchoire offre une prise extra forte sur 3 points.



CLÉ À FOURCHE SIMPLE

L'extrémité épaissie de la fourche permet d'appliquer des couples de serrage très élevés. En acier au chrome vanadium (Cr-V). Finition : phosphatée. DIN 894.

Dimensions mm	L mm	g	€ ^B	
10F017P	17	178	107	4,20€
10F019P	19	178	107	5,20€
10F021P	21	203	161	6€
10F022P	22	203	161	6€
10F023P	23	220	203	8,20€
10F024P	24	220	203	8,20€
10F026P	26	240	290	9,60€
10F027P	27	240	290	9,60€
10F029P	29	267	341	11,50€
10F030P	30	272	335	12€
10F032P	32	285	410	14€
10F036P	36	317	556	19€
10F038P	38	320	740	20€
10F041P	41	340	875	23€
10F046P	46	395	1060	30€
10F050P	50	425	1402	37€
10F055P	55	425	1403	42€
10F060P	60	470	2544	57€
10F065P	65	470	2441	65€
10F070P	70	500	3457	82€
10F075P	75	500	3333	89€



CLÉ À MOLETTE

Graduation millimétrique du bec. Finition chromée.

H1 mm	L mm	g	€ ^B	
361106R	20	7	150 125	10,70€
361108R	25	8	200 226	12,70€
361110R	30	11	250 430	16,60€
361112R	35	13	300 680	21,30€
361115HR	43	13	375 1485	45€
361118HR	52	18	450 1750	76€
361124HR	62	23	600 3343	147€



CLÉ À MOLETTE LATÉRALE

Aucun risque d'ouverture des mâchoires lors de l'utilisation. Finition chromée.


H1 mm	L mm	g	€ ^B	
362210R	32.8	8.3	258.5 483	36€
362212R	38.1	9.6	308.5 786	45€
362216R	50	12.8	406.5 1677	59€
362220R	62	14.2	505.5 2634	108€



361408R 2 EN 1 38€^B

CLÉ À MOLETTE À MÂCHOIRE RÉVERSIBLE


Mâchoires larges à double fonction pouvant être utilisées comme clé à molette ou serre-tube. Mâchoire à vis avec graduation métrique et graduation en pouces. Engrenage souple. Très grande ouverture de la mâchoire, 50 % plus large que les clés à molette traditionnelles. Grande capacité de profondeur, avec ses mâchoires 30 % plus longues que les clés à molette traditionnelles. Poignée en TPR, percée à l'extrémité.



19911722 29€^B

CLÉ EN CROIX 1/2"

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



19932427 72€^B

CLÉ EN CROIX 3/4"

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



4506MR01 1/2" 50€^B

JEU DE CLÉ EN CROIX AVEC POIGNÉE ET DOUILLES 1/2"

Poignée démontable et ergonomique 1/2". Utilisation rapide de la poignée avec la barre amovible. Permet un accès en profondeur.

Contenu 1.56

265 mm
300 mm
4335M 17, 19, 21, 23 mm





PINCES

GARANTIE ILLIMITÉE



Denture épaisse.

PINCE MULTIPRISE STANDARD

DIN ISO 8976.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions	g	
65117C	425	58	55	100	7	1150



Denture épaisse.

PINCE MULTIPRISE À BRANCHES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE

DIN ISO 8976. Denture autobloquante sur les tubes. Prise parfaite des écrous.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions	g	
651708C	200	54	44	40	16	190
651710C	250	68	56	60	22	360
651712C	310	89	73	70	26	540



Mâchoires lisses

PINCE CLÉ

Mâchoires lisses, idéales pour ne pas abîmer les pièces fragiles. Idéale pour saisir, tenir, presser et plier des pièces. Forte puissance de préhension avec une transmission de force manuelle multipliée par 8.

La fonction de cliquet permet de serrer et de libérer les boulons rapidement et facilement.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions	g	
651810C	266	35.5	57	42	17	509



42124GP04 88€ B

Contenu	g
623208	611108
631108	651710C



Coupe au centre.

COUPE-BOULONS Certifié GS/TÜV.

L mm	Capacités de coupe Ø mm			g	
	HRC 15	HRC 35			
613112	300	5	4	0.76	31€ B
613114	350	7	5	1	37€ B
613118	450	8	6	1.51	46€ B
613124	600	10	8	2.35	58€ B
613130	750	13	10	3.75	77€ B
613136	900	16	11	5.50	105€ B
613142	1050	18	13	8.56	135€ B



Coupe au centre.

613308 47€ B


PINCE COUPANTE DÉMULTIPLIÉE

Tranchants trempés par induction. Poignées en PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacités de coupe (Ø mm)	g
200	6.0 Fil souple	399
	5.0 Fil semi-dur	
	4.0 Fil dur	
	3.5 Corde à piano	

6011R Pince-étau mono-point

Poignée en acier au chrome molybdène (CR-MO). Finition chromée polie.



	L mm	mm	g
601107R	185	38	367
601110R	254	48	542

PINCES POUR CIRCLIPS



42154GP 60€ B

Contenu	g
66HS07 L 188 mm, Ø 19-60 mm	0.62
66HB07 L 175 mm, Ø 19-60 mm	
66SS07 L 188 mm, Ø 19-60 mm	
66SB07 L 175 mm, Ø 19-60 mm	



42116GP 106€ B

Contenu	g
68HS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm ; 68HS10 L 250 mm, Ø 30-100 mm	1.33
68HB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	
68SS07 L 180 mm, Ø 18-60 mm ; 68SS10 L 250 mm, Ø 30-100 mm	
68SB07 L 170 mm, Ø 18-60 mm	



45211PP 196€ B

Becs interchangeables. Poignées avec verrouillage à cliquet.


Contenu	g
L 406 mm, Ø 82-175 mm	3.32
45° Ø 82-175 mm	
90° Ø 82-175 mm	
L 406 mm, Ø 82-165 mm	
45° Ø 82-165 mm	
90° Ø 82-165 mm	



604209 54€ B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE

Serrage max : 620 daN. Longueur : 220 mm. Poids : 650 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604410 61€ B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE


Serrage max : 320 daN. Longueur : 250 mm. Poids : 770 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604511 69€ B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE

Serrage max : 290 daN. Longueur : 270 mm. Poids : 710 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604310 48€ B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE


Serrage max : 310 daN. Longueur : 250 mm. Poids : 760 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



79711 55€ B
PINCE À RIVETER À DEUX MAINS
Pour rivets de Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm.
Corps en aluminium forgé.
Longueur : 460 mm. Poids : 1488 g.



213009MR 69€ B
THERMOFORMÉ DE PINCE À RIVETER MANUELLE
Conçue pour fixer des objets sur du métal fin. 4 embouts interchangeables (M4, M5, M6, M8). 80 rivets d'insert en fer. Longueur de la pince : 265 mm. Poids : 1320 g. Dimensions du thermoformé : 186 x 375 mm.



79731 87€ B
PINCE À RIVETER À DEUX MAINS
4 buses de rivetage en acier inoxydable. Pour rivets en acier inoxydable ou en aluminium : M5, M6, M8 et M10. Corps en aluminium forgé. Longueur : 472 mm. Poids : 1.86 kg.



2120101 23€ B
PINCE À RIVETER MANUELLE
Pour rivets de Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm. Corps en aluminium forgé. 4 embouchures. Longueur : 260 mm. Poids : 539 g.



TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

Tournevis



Trou de suspension



Lame ronde



7 PCS

SNCM + V

30117MR 29€ B

Contenu		0.72
⊕	1421 PH1x80, PH2x100	
⊖	1422 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	



6 PCS

SNCM + V

31116MR 24€ B

Contenu		0.56
⊕	1421 PH0x60, PH1x80, PH2x100	
⊖	1422 3x75, 5.5x100, 6.5x150	



7 PCS

SNCM + V

30317PR 30€ B

Contenu		0.78
⊕	1423 T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	



9 PCS

SNCM + V

30319PR 36€ B

Contenu		0.88
⊕	1423 T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	



Quantité Limitée

S2

30106AMRB 18€ B

Contenu		0.56
⊕	14A1 PH1 x 80, PH2 x 100	
⊖	14A2 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 152, 6.5 x 150	

Tournevis à lame traversante



Lame traversante



Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères



Lame hexagonale




6 PCS

SNCM + V

30206MR 44€ B

Contenu		1.2
⊕	1461 PH1x75, PH2x100, PH3x150	
⊖	1462 5.5x100, 6.5x150, 8x175	



Cr-V

14 PCS

35114MR 58,10€ B

Contenu		2.4
⊕	1411 PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH2 x 150, PH2 x 38, PH3 x 150	
⊖	1412 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 6.5 x 38, 8 x 200	
⊕	1472 6.5 x 1	
⊖	1482 10 x 300	



12 PCS

SNCM + V

30112MR 89€ B

Contenu	
⊖	1450 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



11 PCS

S2

1011MQ 22€ B

Contenu		0.82
⊖	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	
⊖	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
⊖	1/2" 4148 10 mm	

Vis et boulons récalcitrants ? Pensez au tournevis à frapper !

Tournevis à frapper



La force d'impact libère les vis rouillées ou gelées sans les endommager. Poignée avec 2 zones moletées antidérapantes pour une prise solide et sûre. Pratique, il s'utilise n'importe où, puisqu'aucune source d'alimentation externe n'est requise.



2 PCS

4116FRO1 1/2" + 3/4" 57€ B

JEU DE TOURNEVIS À FRAPPER 3/4" ET RÉDUCTEUR 1/2"
Couple maximum de l'adaptateur pour douilles 1/2" : 512 Nm. Poignée avec fonctions serrage / desserrage.

Contenu		1.27
⊖	4116 (3/4")	
⊖	6814 (3/4" → 1/2")	



10 PCS

4505MR 1/2" 5/16" 49€ B

COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER ET ACCESSOIRES

Contenu		1.6
⊕	5/16" 1836P PH2, PH3	
⊖	5/16" 1836S 9, 11	
⊖	1/2" 4335M 8, 10, 12, 14	
⊖	4112 (1/2")	
⊖	4148 (1/2" → 5/16")	



SNCM + V

3 PCS

31003MR 20€ B

Contenu		0.384
⊕	1421 Extra-long PH2 x 300	
⊖	1422 Extra-long 6.5 x 300	
⊖	212118	



23 PCS

S2

1023EQ 47€ B

Contenu		1.36
⊖	10 mm (L:36 mm) 1636E 10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	
⊖	10 mm (L:80 mm) 1680E 10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	
⊖	1/2" 4148 10 mm	



233 x 120 x 43 mm

32518MR 39€ B

Contenu		0.7
⊕	1317PN PH1 x PH2	
⊖	1317SN 4 x 6, 5 x 7	
⊕	1317ZN P21 x P22	
⊕	1317TN T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40	
⊕	1317BHN H4 x H4, H5 x H5, H6 x H6	
⊖	91232	



9 PCS

32809MR 1/4" 26€ B

JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET ARTICULÉ AVEC EMBOUTS

Contenu		0.3
⊖	1/4" 1025S 4, 5	
⊕	1/4" 1025P PH1, PH2, PH3	
⊕	1/4" 1025Z PZ1, PZ2	
⊖	75060 2166DF	



55 PCS

2555MR 1/4" 67€ B

Poignée articulée, idéale pour les endroits exigus et difficiles d'accès

Contenu		1
⊖	1/2" 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
⊖	1/4" 1025S 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8	
⊖	1/4" 1025P PH0, PH1, PH2, PH3	
⊖	1/4" 1025Z PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
⊖	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
⊖	1/4" 1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8	
⊖	1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊖	1/4" 1025R RB1, RB2	
⊖	770225 75060 2166DF	



43 PCS

S2

1043CQ 71€ B

Contenu		2.42
⊖	10 mm (L:36mm) 1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
⊖	10 mm (L:80mm) 1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
⊖	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	
⊖	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
⊕	10 mm (L:36mm) 1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
⊕	10 mm (L:80mm) 1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
⊖	1/2" 4147 10 mm	



TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

Série ATOM

140 x 65 x 36 mm

26 PCS

1026CQAM

Contenu

- 1/4" 1025H H3, H4, H5, H6, H8
- 1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 1025Z PZ1, PZ2, PZ3
- 1/4" 1025P PH1, PH2, PH3
- 1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
- 276B35
- 75363
- 770225

49€

120 x 70 x 42 mm

32 PCS

1032CQ

Contenu

- 1/4" 1025S 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4" 1025P PH1, PH2, PH2, PH3
- 1/4" 1025Z PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
- 1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1/4" 1025H H3, H4, H5, H6
- 75363
- 770225

24€

150 x 102 x 46 mm

49 PCS

1048MR

Contenu

- 1/4" 1025S 3 x 0.5, 4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1
- 1/4" 1025P PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4.7mm
- 1/4" 1025T T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 1025H H3, H4, H5, H6
- 1/4" 1025U T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1/4" 1025Z PZ2 x 2
- 1/4" 7150T T15, T20, T25
- 1/4" 7150S 4.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
- 1/4" 7150H H3, H4, H5, H6, H7, H8
- 1/4" 7150P PH2 x 2
- 1/4" 7150Z PZ2
- 75075
- 75363
- 2746

57€

150 x 102 x 46 mm

49 PCS

1049CQ10

Contenu

- 1/4" 1025P PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4.7mm, PH3 x 2
- 1/4" 1025S 4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2
- 1/4" 1025Z PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
- 1/4" 1025T T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
- 1/4" 1025U T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H
- 1/4" 1025R RB1, RB2
- 1/4" 2142 2142
- 1/4" 770 770225
- 1/4" 750A 75050A

37€

New

8 PCS

124308PR

Contenu

- T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

22€

8 PCS

23208MR

Contenu

- H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

95€

8 PCS

22218MR

Contenu

- H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

45€

9 PCS

22319TR

Contenu

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

53€

3 PCS

9103PR

Contenu

- 1/4" 50 mm
- 3/8" 50 mm
- 1/2" 50 mm

8€

10 PCS

20210MR

Contenu

- H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

59€

8 PCS

20108MR

Contenu

- H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

19,20€

9 PCS

20109MR

Contenu

- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

20,20€

9 PCS

201B09MR

Contenu

- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

37€

9 PCS

20319PR

Contenu

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

25€

9 PCS

20419PR

Contenu

- T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

28€

9 PCS

20109MW

Contenu

- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

23€

9 PCS

20110MR

Contenu

- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

19€

9 PCS

20129SR

Contenu

- 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 5/64"

18€

9 PCS

204B29PR

Contenu

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

33€

MATÉRIAUX

- Cr-V alliage d'acier au chrome vanadium
- S2 alliage d'acier au silicium chrome vanadium
- + SNCM+V alliage d'acier au silicium nickel chrome molybdène vanadium

OUTILS POUR LA PLOMBERIE

GARANTIE ILLIMITÉE



6531

CLÉ SERRE-TUBES STILLSON

Corps et mors monobloc forgés. Denture traitée HRC 57.

	max mm	mm	inch	g	€
653118	60	407	18	1720	35 €
653124	75	539	24	3150	54 €
653136	102	825	36	6280	112 €
653148	140	1034	48	9750	162 €




6541L Aluminium

CLÉ SERRE-TUBES EN ALUMINIUM, TYPE BEC DE CANARD À 90°

Ideale pour travailler sur les tuyaux se trouvant le long des murs, des sols, au ras des plafonds et autres endroits difficiles d'accès. Corps en aluminium. Bec déporté à 90°.

	max mm	mm	inch	g	€
654114L	60	356	14"	856	41 €
654118L	76	457	18"	1486	65 €



6533L Aluminium

CLÉ SERRE-TUBES EN ALUMINIUM

40% plus légère que les modèles classiques de même taille. Molette de réglage facile à tourner, pour un ajustement rapide de la dimension. La mâchoire en acier forgé est traitée thermiquement.


	L mm	L inch	g	€	
653310L	30	10	254	540	24 €
653312L	40	12	300	833	31 €
653314L	50	14	356	600	35 €
653318L	60	18	455	1500	55 €
653324L	75	24	600	2500	82 €
653336L	85	36	910	5000	162 €
653348L	110	48	1200	8000	318 €



791221



791222



791223

COUPE-TUBES À CLIQUET

Coupe sans avoir à tourner entièrement l'outil autour du tube. Le mécanisme à cliquet permet une utilisation en zone étroite. Coupe les matériaux les plus résistants : acier inoxydable, cuivre et aluminium. Modèle sans lame d'ébavurage.

	Capacité ø mm	Epaisseur de coupe max (mm)		g	€
		inox	autre		
791221	8 ~ 28	2	3.0	389	50 €
791222	12 ~ 35	2	3.0	452	58 €
791223	28 ~ 67	2	3.0	1122.6	136 €



7HA03


1/2"

40 €

3 PCS

JEU DE CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET

Conçue pour l'installation et le retrait de la plupart des valves de radiateur et des connecteurs de réservoir. Les hexagones de 3/8", 11.6 mm, 1/2", 3/4" et 1" sont adaptés aux différentes tailles d'électrovannes et de soupapes. Le 472411G, associé au 472401, peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel. Le cliquet 1/2" rend les installations rapides et faciles.



7HA21

12 €

CLÉ UNIVERSELLE À 4 VOIES POUR ARMOIRES DE COMMANDE

Pour les armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité. Pour les installations techniques dans les bâtiments telles que les climatisations et ventilations, les soupapes d'arrêt, les tableaux de distribution, etc.

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE

Cutter de sécurité à lame auto-rétractable

2 en 1 : choisissez entre la fonction auto-rétractable (1) ou verrouillez la lame manuellement (2).



Lames trapézoïdales de 60 x 18 mm, en acier carbone SK5. Réservoir de lames (2 lames incluses).



794607 14 €

Structure en alliage de zinc 180 mm

TPR antidérapant

Compatible avec les lames 794507P01.

794507

CUTTER PLIANT À DOUBLE LAME



Sélection de la lame

lame trapèze

lame crochet

13 €

171 mm



Avec attache pour ceinture



Bouton large

Verrouillage sécurisé par molette

797707

6.30 €

CUTTER

Système de blocage de la lame amélioré. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 65. Traitement de la lame : technique de trempage par laser assurant une grande dureté du tranchant. Lame avec revêtement noir. Epaisseur de lame : 0,7 mm. Largeur de lame : 18 mm.



117

797807P02

3,20 €

JEU DE LAMES DE CUTTER SÉCABLES

Largeur des lames : 18 mm. Lames en acier carbone SK4. Pour 797707 et 797807.

10 PCS



797807

4.90 €

CUTTER AVEC RECHARGE AUTOMATIQUE

Fonction de mise en place automatique d'une nouvelle lame. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 62. Epaisseur de lame : 0,5 mm. Largeur de lame : 18 mm.



Stockage de 3 lames sécables.

132



Ouverture rapide



Cran d'arrêt



Avec attache pour ceinture

794108A

22 €

COUTEAU À CRAN D'ARRÊT

Cran d'arrêt empêchant la lame de se replier sur le manche après l'ouverture. Léger et pratique à utiliser. Lame en acier inoxydable avec revêtement noir.



173



OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE

6AB3395 **22€** B

CISEAUX MULTIUSAGE
Ciseaux conçus pour couper des matériaux souples tels que des feuilles d'étain, des plastiques, du carton, du papier, etc.

Acier inoxydable 420J2 (HRC 52-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 73 mm

Encoche coupe-fil de fer et aluminium

3 positions : fermé, semi-ouvert, ouvert

Le grand angle entre la poignée et les lames permet à la main de l'utilisateur de ne jamais toucher le support lors de la coupe.

Coupe :
 fil d'aluminium : 2.5 mm
 fil de cuivre : 2.5 mm
 carton : 10 mm
 tapis : 5 mm
 cuivre : 0.5 mm
 aluminium tendre : 0.6 mm

246 mm
73 mm

PP + TPR

312

6AB1406 **25€** B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION
Structure entièrement en acier, durable et très résistante.

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 24 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 50 mm² (AWG : 1/0)

Sertissage des cosses isolées et nues : 2.5 mm² (AWG : 14)

2 fentes de dénudage : 1.5 et 2.5 mm (AWG : 12, 14)

Fourreau inclus

161 mm

50 mm²

80 mm²

2.5 mm² (AWG : 14)

1.5 et 2.5 mm (AWG : 12, 14)

193

6AB1465 **32€** B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION
Structure entièrement en acier, durable et très résistante.

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 21 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 80 mm² (AWG : 3/0)

Sertissage des cosses isolées et nues : 2.5 mm² (AWG : 14)

3 fentes de dénudage : 1.5, 2.5 et 4 mm (AWG : 16, 14, 12)

Fourreau inclus

170 mm

80 mm²

2.5 mm² (AWG : 14)

1.5, 2.5 et 4 mm (AWG : 16, 14, 12)

228

Ergonomique

6AB3175 **11€** B

CISEAUX MULTIUSAGE

Coupe-câble de 1.5 à 4 mm² (AWG : 16-12)

Verrouillage de sécurité

brancher

carton

câble

caoutchouc

cuivre 0.5 mm

aluminium 0.5 mm

cuir 2 mm

185 mm
52 mm

160

6AB1255 **11€** B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Acier inoxydable

Lame micro-dentée antidérapante de 55 mm

Dénudeur

Coupe :
 câble électrique : 10 mm
 carton : 10 mm
 caoutchouc : 10 mm
 cuir : 10 mm
 acier laminé : 0.5 mm
 cuivre : 0.5 mm
 aluminium : 0.5 mm

145 mm
55 mm

94

6AB1306 **22€** B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN
Hautes performances de coupe avec peu d'effort.

Acier inoxydable AUS-8 (59 HRC)

Lame micro-dentée antidérapante de 26 mm

Coupe-câble jusqu'à 38 mm² (AWG : 2)

150 mm
26 mm

114

675144 **17€** B

OUTIL À DÉNUDER MULTIFONCTION

Pince

Dénudeur de câble à coupe latérale

Dénudeur de câble à coupe rotative Ø 6 ~ 10 mm

Dénudeur de fil 0.8 ~ 2.6 mm² 10 ~ 20 AWG

Coupe-fil Ø 6 mm

Verrouillage

116

6CB41 **80~1000 V** **56€** B

OUTIL À DÉNUDER MULTIFONCTION 9 EN 1

Agrément : CAT IV 1000, EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019, EN 62471 : 2008, EN 61326-1 : 2013, EN 61326-2-2 : 2013

AAA 1.5V x2 incluses

Lampe COB LED

Magnétique

Verrouillage

Testeur de tension sans contact 80 - 1000 V AC

Tournevis PH2 x1 (65-70 mm)

Coupe-fil Ø 7 mm

Dénudeur de câble Romex® type NM-B 12/2

Dénudeur de fil 0.5 ~ 8 mm² 8 ~ 20 AWG

Réglage de la longueur de dénudage

220

42107GX **132€** B

COFFRET DE PINCE À SERTIR À CLIQUET AVEC MATRICES INTERCHANGEABLES

Système à crémaillère assurant un sertissage complet.

220 mm

7 PCS

6AG1120 **2€** B

RUBAN ISOLANT EN PVC
Longueur : 18 mètres
Largeur : 18 mm

52

67A107 **18€** B

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Dénudeur 0.05 ~ 3.5 mm² 30 ~ 12 AWG

Coupe-fil Ø 5 mm

209

676208 **20€** B

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Dénudeur 0.2 ~ 6.0 mm² 24 ~ 10 AWG

Coupe-fil Ø 6 mm

Sertissage de cosses isolées 0.5 ~ 6 mm², 22 ~ 10 AWG

271

672110 **30€** B

PINCE À SERTIR STANDARD POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES

Sertissage de cosses isolées et pré-isolées 0.5 ~ 6 mm²

Coupe-fil Ø 6 mm

Coupe-boulons M2.6 ~ M5

Dénudeur de fil 0.75 ~ 6 mm² 10 ~ 22 AWG

Sertissage de cosses nues 0.5 ~ 6 mm²

250 mm

248

OUTILS ISOLÉS 1 000 V - CERTIFIÉS VDE ET GS



GARANTIE ILLIMITÉE



1000V
18 PCS

IEC 60900:2012, VDE/GS

25VE01MRV 1/4" 229€ B

Contenu		1.30
2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2035VE	H3, H4, H5, H6	
2221VE	100, 150	
2771VE55		
2178VE05		



1000V
14 PCS

IEC 60900:2012, VDE/GS

35VE01MRV 3/8" 254€ B

Contenu		2.16
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	
3025VE	H5, H6, H8	
3221VE	150, 250	
3771VE08		
3178VE08		



1000V
16 PCS

IEC 60900:2012, VDE/GS

45VE01MRV 1/2" 339€ B

Contenu		3.22
4335VE	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
4025VE	H8, H10	
4251VE	125, 250	
4771VE10		
4178VE08		



35 PCS

9052001MRV 459€ D

COFFRET D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN

Contenu		8.69
1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100	
1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
671606A		
621606A		
633608A		
631808A		
614608A		
3611VE08		
361110R		
631108		
9CJ1120		
7909505M		
6CB21		
6CB02		
651110		
67B355		
67A107		
6AG1120		
7622308, 7621010		
7821500S		
874052		



1000V

12FVE08MRN 167€ B

Contenu		0.91
10F0VE	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19	

8 PCS

12FVE10MRN 218€ B

Contenu		1.28
10F0VE	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	

10 PCS



1000V

30617MR 39€ B

Contenu		0.86
1471	PH1x100, PH2x100, PH3x150	
1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	

7 PCS

30607MR 39€ B

Contenu		0.86
1478	PZ1x100, PZ2x100, PZ3x150	
1472	4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	

7 PCS



1000V

633608A 25€ B

PINCE ISOLÉE À BEC DEMI-ROUND COUĐÉ

L mm	Capacités de coupe (Ø mm)	250
200	4.0 Fil souple	
	3.0 Fil semi-dur	
	2.0 Fil dur	
	1.6 Corde à piano	



1000V

40603GP 68€ B

JEU DE PINCES ISOLÉES

Contenu		0.89
611607A		
621606A		
631808A		



1000V

3611VE06 39€ B

mm	L mm	mm	€	
3611VE06	24	164	167	39€ B
3611VE08	28	212	273	49€ B
3611VE10	32	260	497	60€ B
3611VE12	38	310	679	79€ B

New

COMPOSITION 86 OUTILS



934086MRVD

Contenu		10.34
2335VE	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2035VE	H3, H4, H5, H6	
2221VE	100, 150 mm	
2771VE55		
2178VE05		
3335VE	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
3235VE	8, 10, 12, 14	
3025VE	H8, H10	
3221VE	150, 250 mm	
3771VE08		
3178VE08		



1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150	
1472	3 x 75, 4 x 100, 3.5 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
1474	RB1 x 125, RB2 x 150	
10F0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
10F0VE	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	



611607A	614608A	
621606A	631808A	
633608A	671606A	

1/4" 3/8" GARANTIE ILLIMITÉE 86 PCS

EN OPTION

32 PCS 1/2" 1000V New



945VE02MRVP 1/2" 549€ B

Contenu		3.96
4335VE	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
4025VE	H4, H5, H6, H8, H10	
4035VE	H4, H5, H6, H8, H10	
4251VE	125, 250 mm	
4771VE10		
4178VE08		
8470001BS2		

OUTILS ISOLÉS 1 000 V

GARANTIE 1 AN

New



11 mm

1451VE11 56€ D

NF EN 60900 / CEI 60900

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V POUR VIS TRIANGULAIRES

Permet d'intervenir sur les vis triangulaires des coffrets de branchement. Lame en acier traité. Corps en acétate. Corps isolé 1000 V, excepté l'empreinte afin de faciliter la pénétration dans les puits des vis. Empreinte brunie.

3432VE20M 3/8" 569€ D

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉE 1000 V

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN ISO 6789-1-2017

Type II - Classe A.

Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW). Déclenchement en sens horaire (CW).



Régage rapide du couple de serrage par vissage ou dévissage de la molette arrière.

1000V

New

LIVRÉE AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

PRÉCISION +/- 3%

Plage de couple de serrage

Carre conducteur	Nm	Grad.	lbf.in	Nombre de dents	Longueur mm	mm	
3432VE20M	3/8"	4-20 Nm	1 Nm	40-180 lbf.in	72	230	530



MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE



MARTEAU DE MÉCANICIEN

Manche en bois hickory. Tête en acier. DIN 1041.

	mm	mm	mm	mm	
782130OS	103	22.5	300	373	10.20 € B
782150OS	116	27	320	615	16 € B
782180OS	128	33	350	932	21 € B



MARTEAU DE MÉCANICIEN À TÊTE SPHÉRIQUE

Manche en bois hickory. Tête en acier. C45, BA876.

	mm	mm	mm	mm	
781108OS	230	23	300	318	12 € B
781112OS	340	27	325	428	14 € B
781116OS	440	28	350	562	16 € B
781124OS	540	31	365	656	19 € B
781132OS	700	33	375	803	22 € B
781140OS	910	40	405	1100	26 € B



MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche en bois hickory. Tête en acier. DIN 1041.


	mm	mm	mm	mm	
786116	133	30	335	740	13 € B
786120	144	31	340	830	14 € B
786124	147	32	380	920	18 € B



MARTEAU RIVOIR

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
786229	500	29	325	657	29 € B
786238	1000	38	360	1364	40 € B
786244	1500	44	365	1778	47 € B
786250	2000	50	405	2460	62 € B



MASSE À ANGLES ABATTUS

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
784315	1500	45	280	1733	45 € B



MARTEAU À PIQUER LES SOUDURES

Finition époxy. Panne horizontale. Poignée en nylon.

	mm	mm	mm	mm	
787125	120	18	275	255	8.90 € B



MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche en bois hickory. Tête en acier. Embouts en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784232PIH	32	300	378		23 € B
784250PIH	50	320	910		41 € B



MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche tri-matière. Tête en aluminium. Embouts en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784227PAT	27	300	259		29 € B
784232PAT	32	300	298		38 € B
784240PAT	40	320	459		53 € B
784250PAT	50	320	584		70 € B



JEU DE LETTRES À FRAPPER

Alphabet de A à Z + caractère '&'. L mm, mm, mm.

	mm	mm	mm	mm	
11427SQ05	61	8x8	5		32 € B
11427SQ08	71	12.7x12.7	8		57 € B
11527SQ05	61	11x11	5		49 € B



76625C 7 PCS 49 € B

COFFRET DE JETS SANS REBOND

Corps avec microbilles pour amortir les chocs et réduire les vibrations. Protège les pièces lors de leur positionnement ou leur extraction.

Contenu	mm	Cr-V	
160 mm	Cr-V		0.87
Ø 25 mm	polyamide		
Ø 25 mm	laiton		
Ø 25 mm	aluminium		



1005APR 5 PCS 20 € B

Contenu	mm		
761	Ø 4 x 120 mm		0.32
762	15 x 125 mm		
763	3 x 120 mm		
764	Ø 4 x 150 mm		
765	5 x 130 mm		



1006PRN 6 PCS 30 € B

Contenu	mm		
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50		0.57

1009PRN 9 PCS 50 € B


Contenu	mm		
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50, Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75		1.6



1025PRN 5 PCS 29 € B

Contenu	mm		
762	13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200		0.79

	A mm	B mm	L mm	mm	
7651005	5	10	130	46	8 € B
7651206	8	12	150	114	8.50 € B



1006GPN 6 PCS 42 € B

Contenu	mm		
764G	Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220		0.8


1009GPN 9 PCS 79 € B

Contenu	mm		
764G	Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220, Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290		1.9



1014GPL 4 PCS 72 € B

Contenu	mm		
76612	Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16		1.78



1014GPRB 4 PCS 104 € B

Contenu	mm		
76610	Ø 10, Ø 12, Ø 15, Ø 20		1.7



7622610GR 17 € B

BURIN EXTRA PLAT GAINÉ
Réduit les vibrations. Poignée pare-coups protégeant la main lors de la frappe. Prise en main confortable.



7651007G 12 € B

BÉDANE GAINÉE
Réduit les vibrations. Poignée pare-coups protégeant la main lors de la frappe. Prise en main confortable.

OUTILS D'ATELIER



7713308 200 mm 67 € B

PIED À COULISSE MANUEL
Acier inoxydable, finition mate. Mesure intérieure, extérieure, jauge de profondeur. Blocage par vis. Échelle biseautée pour réduire l'effet de parallaxe.

	mm	mm	Vernier mm
7713308	60	200	0.03



7714106 150 mm 99 € B

PIED À COULISSE DIGITAL
Blocage par vis, molette de réglage de précision. Écran digital. Sortie pour imprimante. Fonctions remise à zéro, verrouillage de valeur et conversion métrique en pouce.

	mm	mm	Précision mm
7714106	40	150	0.01



MÈTRE À RUBAN

Homologation CE - classe de précision II. Verrouillage automatique du ruban. Anticasse. Antidérapant. Ruban anti-reflets.

	Graduation métrique		
7909402M	2 m x 16 mm	6 € B	
7909403M	3 m x 16 mm	7 € B	
7909405M	5 m x 19 mm	9 € B	
7909408M	8 m x 25 mm	15 € B	

2 boutons de déverrouillage



	mm	mm	mm	mm	
7909505M	30	19	53.5	56	7 € B

MÈTRE À RUBAN LÉGER ET COMPACT

Homologation CE - classe de précision II. Graduation métrique. Ruban avec revêtement nylon. Boîtier ABS + TPE ergonomique et antichoc.

OUTILS D'ATELIER

N'abîmez plus vos tournevis... pensez aux leviers !



9TK014

4 PCS

56€^B

JEU DE LEVIERS D'EFFORT

Réduit l'effet ressort pendant l'effort. Acier renforcé et trempé. Poignée bi-matière PP+TPR. Chrome vanadium. Thermoformé 650 x 150 x 45 mm.

Contenu		1.87
	204 mm	
	312 mm	
	458 mm	
	608 mm	



9TK034

4 PCS

59€^B

JEU DE LEVIERS D'EFFORT

L'extrémité incurvée assure un meilleur effet de levier dans les petites zones. La pointe effilée est idéale pour les travaux d'alignement.

Contenu		1.73
	151 mm	
	305 mm	
	405 mm	
	504 mm	



9TK024

4 PCS

249€^B

JEU DE LEVIERS GROS EFFORT

Pour les gros efforts. Inclut un levier droit et des leviers courbés à 90°, 45° et 30° pour répondre à un grand nombre de situations d'utilisation. Leviers extra longs pour plus de puissance.

Contenu		9.34
	625 mm, 90°	
	625 mm, 45°	
	920 mm, 90°	
	920 mm, 45°	



74020

16€^B

CISAILLE AVIATION

Coupe à droite. Longueur de coupe: 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,5 mm	Acier dur (HRC 30) : 0,80 mm
Acier laminé : 1,60 mm	Inox : 0,70 mm



74060

20€^B

CISAILLE AVIATION

Coupe longue droite. Longueur de coupe : 75 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,1 mm	Acier dur (HRC 30) : 0,70 mm
Acier laminé : 0,94 mm	Inox : 0,53 mm



74260

18,60€^B

CISAILLE AVIATION RENFORCÉE

Coupe à droite. Longueur de coupe: 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,80 mm	Acier dur (HRC 30) : 1 mm
Acier laminé : 1,50 mm	Inox : 0,90 mm



74270

18,60€^B

CISAILLE AVIATION RENFORCÉE

Coupe longue droite. Longueur de coupe : 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,80 mm	Acier dur (HRC 30) : 1 mm
Acier laminé : 1,50 mm	Inox : 0,90 mm



74416

25€^B

CISAILLE COUPE-TÔLE DROITE

Longueur de coupe : 63 mm. Idéale pour des découpes droites ou en courbe. Lame et manche monobloc forgés. Gaine PVC. Lames en acier forgé HRC 58-61.

Capacité de coupe	
Cuivre : 2 mm	Acier dur (HRC 30) : 1,2 mm
Acier : 1,60 mm	Inox : 1 mm

Légère et antidérapante



792112

19€^B

SCIE À MÉTAUX À MONTURE HAUTE PERFORMANCE

Choix de l'angle de la lame (45°, 90°, 135° et 180°) en tournant la molette. Poignée en ABS + TPR. Longueur de la lame : 300 mm. Longueur totale : 510 mm. Poids : 555 g.




1015GQ

53€^B

JEU DE LIMES DEMI-DOUCES

Contenu		1.4
	7510210G	
	7520210G	
	7540210G	
	7550210G	
	7530210G	



ÉTAU À BASE TOURNANTE

	W mm	H mm	L mm	kg	
	166	130	67	365	11.0
	200	155	76	422	14.5
	225	200	89	492	18.0
	250	250	102	572	25.6

New

DCJ330
16 PCS
142€^D

COFFRET DE DÉCOUPE-JOINTS

Contenu

DCJ	Ø3, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30 mm
-----	--

DCJ250
32 PCS
304€^D

COFFRET DE DÉCOUPE-JOINTS

Pointe de centrage rétractable.

Contenu

DCJ	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø34, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø46, Ø48, Ø50 mm
-----	--

ZD10100C 100 feuilles 25€^B

LINGETTES MULTIUSAGE

Débarrassez-vous de la graisse, de l'huile, du goudron, de la peinture, de la terre, du silicone, des adhésifs et plus encore. Une feuille suffit pour nettoyer efficacement. Nettoyage rapide, en profondeur, frais et hydratant. Nettoie et protège efficacement les mains de tous types de saletés sans utiliser de solvants toxiques. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries. Sur la liste SVHC non REACH. Sur la liste des produits chimiques non-CA Prop 65. Solvants non toxiques (SGS).

Idéales pour nettoyer les mains, les surfaces et les outils

Aucune eau requise. Formule à base d'huile essentielle de citron.

6BB11 61€^B

MINI CHALUMEAU AU BUTANE

Type de gaz : butane (non inclus). Capacité du réservoir de gaz : 34 ml. Autonomie d'une recharge : 60 à 90 minutes. Température maximale : 1300°C. Système anti-flare permettant d'utiliser l'appareil à 360°. Système d'auto-allumage piézoélectrique pour une flamme instantanée. Système de verrouillage de sécurité intégré. Recharge ultra rapide en seulement 5 secondes.

122 x 70 x 168 mm

79A2130 12€^B

79A2230 12.50€^B

LONGE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

Permet d'éviter tout accident susceptible d'arriver lors de la chute d'un outil. Équipée d'une étiquette d'avertissement de poids de charge. Poids de charge de 3 kg maximum. Sangle en nylon avec ressort en acier à l'intérieur pour absorber les chocs.

	Capacité mm	Type d'attache	kg	
	800-1300	mousqueton	106	12€^B
	800-1300	boucle élastique	89	12.50€^B

LAMPES DE TRAVAIL SOUS CAPOT



9TA33AA 49 € B

6500 K
10 W
1000 Lumens
500 mm
360°



9TA34AA 132 € B

6500 K
20 W
2000 Lumens
1170 mm min. 1900 mm max.
360°
9TA34P01A 32 € B
BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE pour 9TA34AA



9TA44AZ 199 € B

6500 K
16 W
1600 Lumens
Contenu: 9TA44W x2, 87163
*chargeur à induction non inclus
COMPATIBLE CHARGE PAR INDUCTION*



87163 81 € B

850 mm 1450 mm 2100 mm

Quantité Limitée

180 mm, 220 mm, 255 mm, 385 mm, 400 mm, 303 mm

7200 K, 1.5 W, 145 Lumens
7200 K, 3 W, 300 Lumens
6500 K, 7 W, 400 Lumens
+/- 6500 K, 7 W, 600 Lumens
+/- 6500 K, 7 W, 700 Lumens
+/- 6500 K, 8 W, 800 Lumens

9TA28A 16 € B
9TA27A 32 € B
9TA241AA 57 € B
9TA262AA 68 € B
9TA264 69 € B
9TA268AA 65 € B

180°, 180°, DIMMABLE, DIMMABLE, 9 mm, 220 mm, 400 mm, 162 mm, 303 mm

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions (mm)	Autonomie	Temps de charge	Batterie	USB	Indice de protection	
9TA33AA	400 / 1000 lm	6500 K	L : 500 mm	2,2 h / 5,5 h	4,5 h	7,4 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP20, IK07	487
9TA34AA	500 / 2000 lm	6500 K	L : 1170/1900 mm	2 h / 4 h / 6,5 h	4 h	3,6 V - 4800 mAh Li-Ion	USB-C	IP20, IK07	1110
9TA44AZ (9TA44W)	COB: 160/400/800 - SMD: 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	COB: 10 h / 4,5 h / 2,5 h - SMD: 4,5 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP54, IK07	300
9TA28A	145 lm	7200 K	L : 180 mm	2 h	2 h	3,7 V - 800 mAh Li-Ion	Micro USB-B	-	100
9TA27A	300 lm	7200 K	L : 220 mm	4 h	4,5 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP20, IK07	236
9TA241AA	400 lm	6500 K	L : 255 mm	3 h	3,5 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP54, IK07	310
9TA262AA	COB: 600 - SMD: 120 lm	6000 K - 7000 K	L : 385 mm	2 h / 15 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP54, IK07	322
9TA264	COB: 60-700 - SMD: 120 lm	5700 K - 7000 K	L : 220 mm / 400 mm	COB : 2 h / 16 h - SMD : 10 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP54, IK07	322
9TA268AA	120 - 150/800 - 120/400 lm	6000 K - 6500 K	L : 162 mm / 303 mm	2,5 h - 9 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP54, IK07	322

ÉCLAIRAGE

GARANTIE 1 AN



97 mm

6500 K
8 W
800 Lumens

9TA44W 59 €^B

COMPATIBLE CHARGE PAR INDUCTION*
*chargeur à induction non inclus

6500 K
3 W
280 Lumens

65 mm

9TA52AA 49 €^B

10 cm
60°
CAPTEUR DE MOUVEMENT INTELLIGENT

+/- 6500 K
3,5 W
350 Lumens

9TA54A 54 €^B

120°

210 mm

225 mm

9TA56A 16 €^B

2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES
USB
100% ACRYLIQUE
5700 K
170 Lumens

87162KA 34 €^B

1500 mm
700 mm
3 kg
0.65

238 mm

9TA42AA 63 €^B

288 mm

9TA45AA 179 €^B

210 mm

9TA46AA 189 €^B

9TA48PO5A 17 €^B

SUPPORT MAGNÉTIQUE pour 9TA48AA

127 mm

9TA48AA 126 €^B



FILAIRE



+/- 6500 K
30 W
3000 Lumens

USB POWERBANK
BATTERIE AMOVIBLE
45 W
5700 K
4500 Lumens

ENCEINTE
BLUETOOTH
USB POWERBANK
6500 K
40 W
4000 Lumens

USB POWERBANK
ALUMINIUM
7200 K
30 W
3000 Lumens

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions	Autonomie	Temps de charge	Batterie	USB	Indice de protection	
9TA52AA	100/280 lm	6500 K	L : 65 mm	2 h / 5 h	2,5 h	3.7 V - 1500 mAh Li-ion	Micro USB-B	IP65	110
9TA54A	180/350 lm	6500 K	230 x 130 x 45 mm	2,2 h / 5,2 h	2,5 h	3.7 V - 700 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	140
9TA56A	30/60/170 lm	5700 K	H x L : 210 x 225 mm	2 h / 4 h / 6 h	2 h	3.7 V - 250 mAh Li-Po	USB-A	IP20, IK07	100
9TA42AA	3000 lm	6000 K - 7000 K	238 x 270 x 46 mm	-	-	-	-	IP54, IK07	1239
9TA44W	COB: 160/400/800 - SMD: 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	COB : 10 h / 4,5 h / 2,5 h - SMD : 4,5 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	300
9TA45AA	750 / 1500 / 3000 / 4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131 mm	2 h / 3,5 h / 6 h / 12 h	4,5 h	14.8 V - 5200 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	2140
9TA46AA	400 / 4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100 mm	3,5 h / 12 h	3,5 h	11.1 V - 5200 mAh Li-ion	Micro USB-B	IP65, IK07	1450
9TA48AA	300 / 750 / 1500 / 2250 / 3000 lm	6500 K	171 x 127 x 72 mm	3 h / 4 h / 6 h / 12 h / 25 h	4,5 h	7.4 V - 5200 mAh Li-ion	USB-C	IP65, IK07	960

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE



87711C
CAISSE À OUTILS TEXTILE
510 x 345 x 260 mm

Tissu imperméable Oxford 600 deniers
39 poches

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

99 €

New
87723B **68 €**
SAC À DOS MULTI-USAGE

Grande ouverture pour un accès facile aux outils.

Tissu imperméable Oxford 600 deniers

Base en PVC

20 kg
14 POCHES



Dos avec coussinets alvéolés absorbant les vibrations et augmentant l'aération.

Sangle pectorale réglable.

Sangle à scratch dans le dos, conçue pour venir fixer le sac à une poignée.

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

902A026MR **26 PCS** **169 €**

Contenu

1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
764	Ø2x30, Ø3x40, Ø4x50, Ø5x50, Ø6x50, Ø8x50
786238	651610C
361112R	
87A03AUS	



LES ESSENTIELS



902A039MR **39 PCS** **229 €**

INCLUS DANS 902A039MR

Contenu

4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4313MR01	477110G
425106	



* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et caisse à outils.



87A08 **34 €**
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE
Coque renforcée antichoc en polypropylène.



41542MRV **1/2"** **195 €**
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE COMPLÈTE 42 PIÈCES

Contenu

87A08	
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24
1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100
1130M	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
477110G	425105
4791	
361108R	611106

* Garantie illimitée dans le temps, hors caisse à outils.



7581MR01 **81 PCS** **299 €**
1/4" + 1/2"

422 x 360 x 110 mm

Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
222104	276A04G
2792	
425105R	463516R
463521R	
475510G	4791R
75060	
611106	631106
651610	
7610405	7621505
7640406	
782150	79831
9DC22	
1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
1025T	T20, T25, T30, T40
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19



7503MR01 **103 PCS** **339 €**
1/4" + 1/2"

422 x 360 x 110 mm

Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
4375M	11, 12, 14, 16, 18
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
1930	8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
1025M	M4, M5, M6, M8, M10
1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	5.5 x 125, 6.5 x 150
463516R	463521R
212826	
277155G	477110G
2178DF	361108R
222103, 222106	231206
2141	
257145, 457210	425105R, 425110R
2792, 4791R	422302R
611107	

Vous recherchez la servante complète idéale ?
Nous avons forcément le modèle qui vous correspond !

BASIC
series

490 €^D
bors 2,25 € HT d'éco-part



87G386BA

87G386BAB

87G386BAG



SERVANTE D'ATELIER BASIC - 6 TIROIRS

87G386BA	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	58
	Total	752 x 538 x 807	
Total + roulettes de Ø 127 x 50 mm	752 x 538 x 982		
3 tiroirs	575 x 410 x 70		
3 tiroirs	575 x 410 x 140		



Associez la composition de votre choix !

BASE DE 178 OUTILS

P938G178MD



530 €^D



GARANTIE ILLIMITÉE*



1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1421	PH1 x 100, PH2 x 38, PH3 x 150	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1422	8 x 150, 5.5 x 100, 6.5 x 38	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
7610405	7621706, 7622007	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
7640306, 7640406, 7640565, 7640607		1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
651710C	782130	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
611108	631106	621106	
75363	770225	414710M	
457212	2792		
477110G	277155G		
797707	797807P02		
425105R	222302, 222304		
2178DF	2142	4791R	
7909505M			
		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
		1025H	H3, H4, H5, H6
		1025S	3.0 x 0.5, 4.0 x 0.5, 5.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
		1025P	PH1, PH2 x 2 ø6 mm, PH3
		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

+ 153 OUTILS = COMPOSITION 331 OUTILS



P934331MRV



835 €^D

40D0	H6, H8, H10		
4066	M8, M9, M10, M12, M14		
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		
2120101	4 x 8 mm, 4 x 10 mm, 4.8 x 8 mm, 4.8 x 10 mm		
66HS07	66SB07	66HB07	66SS07
4945M	17, 19, 21		
4535M	17, 19, 32, 34, 36		
4415M	17, 19, 21		

GARANTIE ILLIMITÉE*

+ 15 OUTILS = COMPOSITION 193 OUTILS



P934193MRV



795 €^D

1062	27, 28, 29, 30, 32
373AM	8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24
361112R	
601110R	

GARANTIE ILLIMITÉE*

POUR L'ACHAT D'UNE COMPOSITION (P934331MRV / P934193MRV)

1 LAMPE 9TA44W OFFERTE



LES INCONTOURNABLES 3

vol.

NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE NOUVELLE GAMME DE SERVANTES.



- Capot supérieur dynamique
- Plan de travail en acier inoxydable
- Structure renforcée
- Pare-chocs élégants
- Espace supplémentaire pour les accessoires
- Poignée de tiroir en aluminium
- Système de verrouillage RFS (un tiroir à la fois)
- Roulettes haute performance TPR 5"x2"
- Fermeture centralisée par clé
- Tiroirs coulissants à 100% avec retour automatique

Modèle D

87SQ316BANK 599€^D

hors 2,60€ HT d'éco-part.



87SQ317BANK 619€^D

hors 2,72€ HT d'éco-part.




87SQ318BANK 639€^D

hors 2,84€ HT d'éco-part.



Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)		kg
	Total	Total + roulettes de Ø 127 x 50,8 mm	
87SQ31_BANK	696x473x805	696x473x994	-
87SQ316BANK	3 tiroirs	570x380x70	65
87SQ317BANK	3 tiroirs	570x380x150	68
87SQ318BANK	5 tiroirs	570x380x70	71
87SQ318BANK	2 tiroirs	570x380x150	
87SQ318BANK	7 tiroirs	570x380x70	
87SQ318BANK	1 tiroir	570x380x150	



Accessoires



Type de crochet

87SQ311A 25€^B

PANNEAU DE FIXATION LATÉRAL



• Dimensions (LxH): 325x683 mm

87SQ312A 18€^B

PORTE-DOCUMENTS



• Dimensions (LxHxP): 325x260x34 mm

87SQ322A 13€^B

PORTE-BOUTEILLE



• Dimensions (LxHxP): 320x101x74 mm



Type de crochet

87SQ323A 31€^B

PORTE-OUTILS ÉLECTRIQUES



• Dimensions (LxHxP): 285x172x71 mm

87SQ333A 49€^B

ÉTAGÈRE PLIANTE




• Dimensions (LxHxP): 398x280x179 mm

Pour 87SQ31_BANK uniquement

87SQ313A 47€^B

PANNEAU ARRIÈRE




• Dimensions (LxH): 640x540 mm

87SQ331A 116€^B

ÉTAGÈRE POUR ORDINATEUR PORTABLE



• Dimensions (LxHxP): 378x285x79 mm



• 3 angles de réglage disponibles, 20°/45°/60°

• Sous le support se trouve un tiroir pour le rangement de la papeterie

87SQ332A 16€^B

SUPPORT DE TÉLÉPHONE



• Dimensions (LxH): 200x52 mm

87SQ342A 43€^B

POUBELLE 25 L



• Dimensions (LxHxP): 363x232x411

87SQ351A 31€^B

DÉROULEUR DE PAPIER



• Dimensions (LxH): 640x540 mm
• Pour rouleau de papier de 280 mm de large

New


SQUAD

Modèle D⁺


87SQ337BABK

835€^D

hors 3,40€ HT d'éco-part.



87SQ337BABK	Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
	Total	981 x 473 x 805	85	
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	981 x 473 x 994		
	5 tiroirs	850 x 380 x 70		
2 tiroirs	850 x 380 x 150			




Modèle D^x


87SQ3210BABK

929€^D

hors 4,12€ HT d'éco-part.



87SQ3210BABK	Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
	Total	981 x 473 x 805	103	
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	981 x 473 x 994		
	7 tiroirs	570 x 380 x 70		
	1 tiroir	570 x 380 x 150		
	Grand compartiment	270 x 380 x 380		
Petit compartiment	270 x 380 x 280			



Établi Super Tank

87SQ3410BABK



1439€^D

hors 6,40€ HT d'éco-part.

- Plan de travail extra large : 1 235 x 800 mm
- Plateau en bois d' Hévécé épais et robuste : 32 mm.
- Poignée métallique extra longue pour une manœuvre facile.
- 10 tiroirs standard
- 1 panneau perforé
- 3 armoires de rangement, de différentes tailles, toutes équipées de serrures.
- Nombreux accessoires compatibles.
- Chaque côté de l'établi est fonctionnel, offrant la possibilité d'accueillir plusieurs postes de travail.



87SQ3410BABK	Caractéristiques		Dimensions L x P x H (mm)	
	Total	1235 x 800 x 805	160	
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	1235 x 800 x 994		
	8 tiroirs	570 x 380 x 70		
	2 tiroirs	570 x 380 x 150		
	Armoire 2 portes (haut)	654 x 376 x 205		
	Armoire 1 porte (haut)	389 x 406 x 202		
	Armoire 1 porte (bas)	791 x 523 x 329		
Tiroir vertical	385 x 378			



ZOOM sur...



6500 K
8 W
800 Lumens

9TA268AA **New**

65 €^B



5700 K
170 Lumens

9TA56A

16 €^B



p.5

1/2"

27 PCS

POUR L'ACHAT D'UN COFFRET (4527MRE01P/4527MRE02P)
UN BONNET 9TA56A - OFFERT



4527MRE01P 204 €^B

4527MRE02P 204 €^B



p.5

1/2"

24 PCS

POUR L'ACHAT D'UN COFFRET (4524MRV04KP)
UN JEU D'INSERTS AIMANTÉS 91000M - OFFERT



4524MRV04KP 229 €^B



p.25

POUR L'ACHAT D'UNE CAISSE COMPLETE (P902100MKB2 / P902100MKG2)
UN COUTEAU P794108A OFFERT



P902100MKB2 429 €^D

P902100MKG2 429 €^D



p.3

1/2"

couple max 700 Nm

+185 mm

90 dents 4°

477322GS **New**


88 €^B

IP51 Protection contre les infiltrations de poussières et la condensation


Existe en 2 coloris




87D11AKBV



87D11AKGV



• Boîtes de rangement



• Poubelle de garage



• Mécanisme de sécurité

87D11AK(G/B)V **New**

1249 €^D

hors 5,82€ HT d'éco-part.

Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)		kg
	Total	1360 x 760 x 2000	
1 tiroir	1 272 x 403 x 84	112	
5 tiroirs	783 x 403 x 58		
1 tiroir	783 x 403 x 137		
2 portes	284 x 371 x 531		

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE

BASIC
series

- Tôle de 0.6 mm
- Poignées rabattables
- Tôle renforcée
- Emplacement pour un cadenas
- Mousses de protection

Existe en 2 coloris



- 87A05A0KB
87A051A0KB
- 87A05A0KG
87A051A0KG

STRENGTH
series

- Tôle de 0.7 mm
- Poignées rabattables
- Tôle renforcée
- Emplacement pour un cadenas
- Mousses de protection

Plus robustes
Fabriquées avec une tôle de 0.7 mm d'épaisseur



87A05A0KB 50€ D 470 mm

87A05A0KG **New** 50€ D 470 mm

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE BASIC
Dimensions totales : 470 x 220 x 260 mm

87A051A0KB **New XL** 57€ D 530 mm

87A051A0KG **New XL** 57€ D 530 mm

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE BASIC XL
Dimensions totales : 530 x 220 x 260 mm

87402 78€ D 470 mm

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE STRENGTH
Dimensions totales : 470 x 220 x 260 mm

87408 **XL** 108€ D 530 mm

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE STRENGTH XL
Dimensions totales : 530 x 220 x 260 mm



P902100MKB2 1/4" + 1/2" 429€ D

P902100MKG2 **New** 1/4" + 1/2" 429€ D

Contenu

- 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 277155G 477910G
- 222104 4791 2142
- 1421 PH1x80, PH2x100, PH3x150
- 1422 5.5x100, 6.5x150, 8.0x175
- 1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 651710C 611107 621106
- 631106 797707 7909505M
- 9TA28A 87A05A0KB / 87A05A0KG
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1025H H3, H4, H5, H6
- 1025P PH1, PH2, PH2, PH3
- 1025S 3, 4, 5, 6
- 1025Z PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
- 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 425110 457212
- 75363 770225

BASIC series GARANTIE ILLIMITÉE* 100 PCS 1/4" 1/2"

* Garantie illimitée dans le temps, hors cutter, mètre à ruban, lampe stylo et caisse à outils.

902076MR 1/2" 76 PCS 388€ D

902089MR03 88 PCS 516€ D

902083MR 83 PCS 514€ D

Contenu 24.8

- 4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 475510G 4791R
- 463521R 425105R, 425110R
- 457212 445218FR 422302R
- 1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- 1900 6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 13, 17x19, 22 x 24
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1421 PH2 x 38, PH3 x 150
- 1422 3 x 75, 5 x 100
- 611107 631106 651610C
- 782180 361108R 791112 87402



Les différences entre les 2 modèles sont notées **en gras**.

902091MR 1/2" 91 PCS 524€ D

902103MR07 103 PCS 649€ D

902098MR1 98 PCS 599€ D

Contenu 24.8

- 4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 475510G 4791R
- 463521R 425105R, 425110R
- 457212 445218FR 422302R
- 1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1421 PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
- 1422 3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
- 611107 631106 651610C
- 623208 643110 601110R
- 782180 361112R 791112
- 2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250
- 20x175, 26x300 7909303C 87402

INCLUS DANS 902089MR03 / 902103MR07

Contenu

- 1812MR 1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

INCLUS DANS 902083MR / 902098MR1

Réversible Contenu

- 3732M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19
- 12207MRN01

* Garantie illimitée dans le temps, hors mètre à ruban, lame de scie, outils de frappe et caisse à outils

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE



MODULAR STACKING BOX
MS BOX

COFFRETS EMPILABLES MODULABLES

S | 874051 49€
456 x 372 x 115 mm

M | 874052 56€
456 x 372 x 155 mm

L | 874053 69€
456 x 372 x 262 mm

SUPPORT À ROULETTES | 874059 69€
655 x 490 x 170 mm



GARANTIE ILLIMITÉE*

112 PCS

1/4"

1/2"



9052002MRV 1/4" + 1/2" 429€

COFFRET D'OUTILS "LES INDISPENSABLES"

Contenu		10.46
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
4335M	10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
275555G	477310GS	2179DF 2142
425110R	2792 4791	75363 770225
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	20002UB
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	
1025H	H3, H4, H5, H6	1025P PH1, PH2 x 2, PH3
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3	
Ø 4 x 120	15 x 125	3 x 120
Ø 4 x 150	5 x 130	782130OS
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	361110R
631108	651110	621106 611107
6AB3175	9TA281	7909505M 874052

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, mètre à ruban, lampe stylo et coffret.

219 PCS



GARANTIE ILLIMITÉE*

Dimensions en pouces et métriques!

911000CR07 1/4"+3/8"+1/2" 1120€

660 x 374 x 307 mm hors 1,00€ HT d'éco-part. 48.1

Contenu		48.1
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	
4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	
1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19	
5900	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	
5970	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"	
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	
1421	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3	
1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175	
463516M, 463521R		
277955G	377908G	477910G
2792	3792	4791
2813	3812	4813
222102, 222104		
322103, 322106	425105R, 425110R	
345208F	445215FR	
357108	457210	
781116OS	361108P, 361112P	
7621505, 7621706, 7622007, 7622410		
7640406, 7640607, 7640808	7610506	
623107	631106	611107
68SB07	68SS07	651110C
68HS07	68HB07	
601110R	791112	874116B

* Garantie illimitée dans le temps, hors lame de scie, outils de frappe et coffre.

COFFRES MÉTALLIQUES


STRENGTH XL series

vérin à gaz



660 mm

455 mm



STRENGTH series



660 mm


307 mm

874116B

6 tiroirs

874119B


9 tiroirs



874116B 323€ hors 1,00€ HT d'éco-part. **874119B 394€** hors 1,20€ HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE TRANSPORTABLE

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	25.4
Total	660 x 307 x 374	
1 soude	646 x 290 x 60	
3 tiroirs	170 x 275 x 50	
2 tiroirs	569 x 275 x 50	
1 tiroir	569 x 275 x 75	
Total	660 x 307 x 427	
1 soude	646 x 290 x 60	
6 tiroirs	170 x 275 x 50	
2 tiroirs	569 x 275 x 50	
1 tiroir	569 x 275 x 75	



8741710BG 599€ hors 2,04€ HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE XL (EXTRA PROFOND)

3 tiroirs et la soude sont compatibles avec les modules #6 (560 x 375 mm)

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	51.2
Total	660 x 455 x 483	
1 soude	646 x 420 x 70	
6 tiroirs	169 x 410 x 48.5	
1 tiroir	169 x 410 x 154	
2 tiroirs	576 x 410 x 48.5	
1 tiroir	576 x 410 x 75	

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER D'ATELIER



874411B **244€**
hors 0,92€ HT d'éco-part.

CHARIOT D'ATELIER 3 ÉTAGES

Tiroirs sur glissières à billes | Poignée | Dimensions tiroirs 569 x 275 mm (#3, #4, #5)

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
874411B	Total 716 x 410 x 750	23.2
Total + roulettes de Ø 75 mm	716 x 410 x 855	
1 tiroir	569 x 275 x 75	

PRO series



Existe en 2 couleurs



ST874347B(-PG) **599€**
hors 2,48€ HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER PRO - 7 TIROIRS

Supporte 300 kg de charge | Tôle de 1 mm | Corps monobloc | Dimensions tiroirs 582 x 400 mm | Tiroirs sur glissières à billes

Tiroirs renforcés | Fermeture centralisée par clé | Bac de rangement | Tapis en mousse de 2 mm

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
ST874347B	Total 680 x 460 x 823	62
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	680 x 460 x 953	
5 tiroirs	582 x 400 x 76	
2 tiroirs	582 x 400 x 156	

STRENGTH series



874347BW **755€**
hors 2,56€ HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER STRENGTH - 7 TIROIRS

Plateau en bois de 33 mm | Supporte 360 kg de charge | Tôle de 1.2 mm | Tôle de 1 mm | Dimensions tiroirs 576 x 380 mm

Corps monobloc | Tiroirs renforcés | Fermeture centralisée par clé | Bac de rangement | Poignée

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
874347B / 874347BW	Total 670 x 460 x 812	64
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	670 x 460 x 960	
5 tiroirs	576 x 380 x 75	
2 tiroirs	576 x 380 x 154	

BUMPER series



Existe en 3 couleurs



876347B(-B/-G) **799€**
hors 2,64€ HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER BUMPER - 7 TIROIRS

Pare-chocs | Supporte 360 kg de charge | Tôle de 1.2 mm | Tôle de 1 mm | Corps monobloc | Tiroirs renforcés

Dimensions tiroirs 576 x 380 mm | Fermeture centralisée par clé | Tiroirs sur glissières à billes | Poignée | Bac de rangement | Tapis en mousse de 10 mm

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
876347B	Total 820 x 475 x 775	66.14
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
5 tiroirs	576 x 380 x 75	
2 tiroirs	576 x 380 x 154	

BUMPER RFS series

8
TIROIRS



876348GG **939€**
hors 2,88€ HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER BUMPER RFS - 8 TIROIRS

Ouverture d'un seul tiroir à la fois afin d'éviter tout risque de basculement !

Système RFS* | Pare-chocs | Supporte 360 kg de charge | Tôle de 1.2 mm | Tôle de 1 mm | Corps monobloc | Tiroirs renforcés

Dimensions tiroirs 576 x 380 mm | Fermeture centralisée par clé | Tiroirs sur glissières à billes | Poignée | Bac de rangement | Tapis en mousse de 10 mm

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
876348GG	Total 820 x 475 x 775	72.14
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
7 tiroirs	576 x 380 x 75	
1 tiroir	576 x 380 x 154	

*RFS - Risk-Free System : système risque zéro

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER D'ATELIER



87512 **1573€** D
hors 6,17€ HT d'éco-part.

Plan de travail spécial découpes
Supporte 1000 kg de charge
Pieds ajustables
PRO series

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	130.1
Total	1565 x 766 x 1403	
Coffre à 3 tiroirs	668 x 313 x 270	
2 tiroirs	568 x 262 x 50	
1 tiroir	568 x 262 x 75	
Armoire à rideau	1565 x 203 x 603	



87502 **959€** D
hors 6,17€ HT d'éco-part.

Tôle de 2 mm
Supporte 1000 kg de charge
Pieds ajustables
STRENGTH series

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	86
Total	1525 x 700 x 1520	
Coffre à 3 tiroirs	660 x 307 x 251	
2 tiroirs	569 x 275 x 50	
1 tiroir	569 x 275 x 75	
2 armoires	400 x 200 x 500	



87502P011 **438€** D
hors 1,92€ HT d'éco-part.

Tôle de 2 mm
Supporte 1000 kg de charge
Pieds ajustables
STRENGTH series


Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	48
Total	1525 x 700 x 800	

CHOISISSEZ le coloris de vos façades

(B) bleu (G) gris

CHOISISSEZ votre plan de travail

en bois en inox



87D11AK(G/B)U **3282€** D **New**
hors 14,94€ HT d'éco-part.

87D11AK(G/B)US **3399€** D **New**
hors 14,94€ HT d'éco-part.




87D1121AK(G/B) **194€** D **New**
hors 0,68€ HT d'éco-part.

COFFRE HAUT EXTRA LARGE

1360 x 281 x 350 mm


17



87D1123AK(G/B) **928€** D **New**
hors 4,48€ HT d'éco-part.

MEUBLE BAS 9 TIROIRS

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	112
Total	1360 x 730 x 725	
1 tiroir	1272 x 403 x 84	
5 tiroirs	783 x 403 x 58	
1 tiroir	783 x 403 x 137	
2 tiroirs	284 x 371 x 531	



87D1118AK(G/B) **645€** D **New**
hors 3€ HT d'éco-part.

ARMOIRE D'ATELIER 2 PORTES

915 x 460 x 2000 mm 78



87D1119AK(G/B) **674€** D **New**
hors 1,32€ HT d'éco-part.

MEUBLE BAS ÉVIER

680 x 464 x 948 mm 33

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MODULES EN MOUSSE EVA/AWAVE




6 PCS

91306MRE #7

59€ B

Contenu 1

1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22



5 PCS

91905MRE #7

103€ B

Contenu 0.82

1950 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22



8 PCS

9122A08MRE #9

179€ B

Contenu 1.6

373AM 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24



14 PCS

9122A14MRE #9

259€ B

Contenu 2.26

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24



12 PCS

91112MRE #9

102€ B

Contenu 2.6

1900 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32



1/2" 39 PCS


94539MRE 1/2" #9

225€ B

Contenu 5.26

4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026 M8, M10, M12, M14
4033 T30, T40, T45, T50
4035 H5, H6, H8

1062 I-beam




19 PCS

912D19MRE1 #9

118€ B

Contenu 2.5

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24




16 PCS

912D16MRE1 #9

132€ B

Contenu 3.3

1062 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



20 PCS

912D20MRE #9

149€ B

Contenu 3.3

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



5 PCS

912D05MRE #9

95€ B

Contenu 2.6

1062 27, 28, 29, 30, 32




9 PCS

91019GRE #9

84€ B

Contenu 1.7

764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8
762G 18, 22 mm
9TK1 9TK112




9 PCS

91009GPE #9

95€ B

Contenu 2

764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14



8 PCS

922308TRE #9

69€ B

Contenu 1.85

1163TR T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50



22 PCS

990222MRE #9

135€ B

Contenu 1.94

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1147R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
631106
651710C
611108 621106





7 PCS

990407GQE #9

155€ B

Contenu 1.2

7711106A 7734020
7909405M 9DC23
797107 74408
793204



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MODULES EN MOUSSE EVAWAVE

3/4" 14 PCS



96314MRE01 3/4" #6 339€ B

Contenu		10.8
6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	
677820FS		
625104, 625108, 625116		
657220	6814	

19 PCS



990319PRE #6 143€ B

Contenu		2.44
1421	PH0 x 60	
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150	
1428	PZ1x100, PZ3x150	
762G	22	
764G	ø4, ø5, ø6	

11 PCS



990421GNE #6 265€ B

Contenu		3.5
68HB07	68HS07	68SB07
68SS07	623607A	671606A
633608A	651610A	
611209	6721	601110R

17 PCS



990217GRE03 #6 248€ B

990217GRE04 #6 248€ B

Contenu		
990217GRE03	781116	990217GRE04
782150		
764	3, 4, 5, 6	
7610506	7671705	
601110R	611108	623107
631405	631108	651710C
66SB07	66SS07	66HB07
66HS07		

8 PCS



990408GQE #6 266€ B

Contenu		2.35
762G	18, 22	785116
9TK108, 9TK112		786238
784310		782027

9 PCS



990409TQE #6 135€ B

Contenu		
7906312	7909305M	797107
7510208G	7520208G	7550208G
7530208G	7540208G	792112

11 PCS



99AA01E #6 283€ B

Contenu		3.7
1453	5, 6, 7, 8, 10	
9AA16	9AA13	9AA21
9AA17	9AA25	9AA31

11 PCS



994411MQUE #6 267€ B

Contenu		4.7
7713308	4945MX 17, 19, 21	34440A
9AE32110	6AB3175	9AE43
159609	159609	158609

Sécurité :


Chaque outil a son propre emplacement, permettant une vérification complète en fin d'intervention, et évitant ainsi d'oublier un outil dans une machine ou un moteur.

Bénéfice :

Les outils sont rapidement localisés et immédiatement rangés après utilisation pour éviter toute perte. La fabrication bi- ou tri- colore offre une identification rapide des outils via leurs silhouettes.

Efficacité :

Matériaux durables, difficilement salissables pour un entretien facile.



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 155 OUTILS



* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

934008MED7

651 €


934008MED8

645 €

Contenu		17.69	
2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	213312DF	2142 2745
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	222102, 222104	2792
4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	425105R, 425110R	4791R
4375M	E10, E12, E14, E16, E18	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4033	T30, T40, T50, T55	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
4049	M8, M9, M10, M12	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
4036	M8, M10, M12	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
4035	H6, H8, H10	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
4026	M14	651710C	631106
402B	M16, M18	611107	621106
1025H	H3, H4, H5, H6	67HS07	67SB07
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	67HB07	67SS07
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	7610405	782130
1025P	PH1, PH2, PH3	7621706, 7622007	
934008MED7 →	275555G 475510G	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
934008MED8 →	277155G 477110G		
	257145 2178DF		

3 plateaux + 2 au choix

BASE DE 108 OUTILS



Contenu	
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
275555G	222102, 222104
2142	2813 2792
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
4635	16, 20, 8
475510G	457212
445218F	4791
425103, 425105, 425110	
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
68HB07	68HS07
68SS07	68SB07
633608A	631808A
651610A	611607A
623607A	
1421	PH0 x 60
1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
1428	PZ1x100, PZ3x150
762G	22
764G	ø4, ø5, ø6

(+) au choix

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

+ 58 OUTILS = COMPOSITION 166 OUTILS

934016MED4

1/4" + 1/2" 819 €



Contenu	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
3204	781140OS

ou

+ 49 OUTILS = COMPOSITION 157 OUTILS

934016MED5

1/4" + 1/2" 851 €



Contenu	
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32
1080	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
1130M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
601110R	782180OS




MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 187 OUTILS

932187MED1

1/4" + 1/2"

1073€ D



Contenu 28.84

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	75°	75°
275555G		2792	
2177NU		257145	
245205F		222102, 222104	
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
4635	16, 20, 8	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
475510G		457212	
445218F		4791	
425103, 425105, 425110			
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	361112P	
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	651110	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	782130CS	
1930	10x11, 12x14, 14x17	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
3204		621106	
611108		631106	
68HS07		68HB07	
68SS07		68SB07	
1163	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H		
1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

COMPOSITION 325 OUTILS

934A011MRVD01

1/4" + 3/8" + 1/2"

1 290€ D



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
2015MX	H3, H4, H5, H6, H8	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
2018X	PZ1, PZ2	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
2011X	PH1, PH2	1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
2012X	3.5, 5.5, 8	1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
1025T	T6, T7	1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250
1025M	M4, M5, M6, M8, M10	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
2792		2813	
276A04G		377908G	
222102, 222104, 222106		322314	
3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	115345R	
3375M	E7, E8, E10, E11, E12	9CZ101	
3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19	48280180	
3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	43240115V	
3812, 3814		7540208G	
377908G		7510208G	
322314		7550208G	
322103, 322106, 322110		7520208G	
4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	611106	623107
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	631108	631911C
463516R, 463521R		601110R	631405
463014RC		651610C	
4791		67HS07	68SB07
477910G		67HB07	68SS07
429302		7610405	
425105, 425110		7621706, 7622007	
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
1636M	M6, M8, M10, M12	782130	
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	9DC23	212118
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	796204	796304
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		
1836P	PH2, PH3		
1836S	9 x 1.6, 11 x 2		
1880P	PH2, PH3		
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6		
414810M, 414810S		4112	

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques, extracteurs, brosse métallique et limes.

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 263 OUTILS

934263MRED

1/4" + 1/2"

1 569€^D



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1061	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
2375M	4, 5, 6, 7, 8	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
275555G	257145	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
245205F	2792	1461	PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
222102, 222104	2177DF	1421	PH2 x 38
2142	4112	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175
1025P	PH1, PH2, PH3	1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4x 100, 10.0 x 200, 12 x 250
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	2121A18	
1025H	3, 4, 5, 6	361115	320670
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	9TK112	
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	6CB21	672110
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	9DC22	7951212
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	7713106	7734020
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	7909405M	7906320
1636M	M6, M8, M10, M12	792112	797107
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6	651710C	6AB3175
1836P	PH2, PH3	782180OS	
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36	7640306G, 7640407G, 7640508G, 7640684G, 7640888G, 7641009G, 7641210G, 7641411G	
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	7610474G, 7610674G, 7610874G, 7611074G, 7612574G	
402B	M16	7622284G	
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	7622610GR	
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	786238	784315
4026	M14, M12, M10, M8, M5	66HS07	66SB07
4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60	66HB07	66SS07
4035	H6, H7, H8, H10	611107	621106
4036	M8, M10, M12	631106	
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70	445318F	
4148	414810M (10 mm), 414810S (5/16"), 414808S (1/4")	429305, 429310	4791
477310GS			


* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

COMPOSITION 281 OUTILS

932281MRED

1/4" + 1/2" + 3/4"

1 507€^D



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	1636M	M6, M8, M10, M12
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
275555G	2792	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
2177NU	257145	1836P	PH2, PH3
245205F	222102, 222104	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36	1880P	PH2, PH3
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	414810M, 414810S	4112
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
4026	M5, M8, M10, M12, M14	1462	5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175
4027	T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H	611108	621106
4035	H6, H7, H8, H10	631106	
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70	68HS07	68HB07
4036	M8, M10, M12	68SS07	68SB07
402B	M16	361112P	651110
475510G	445218F	782130OS	
429305, 429310	4791	764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16
414808S, 414810S, 414810M		762G	18, 22 (x2)
6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	761G	ø2.5, ø4, ø6, ø8, ø10
677820FS		763G	ø2, ø3, ø4, ø5
625104, 625108, 625116	6814	9TK108, 9TK112	785116
657220		784310	782027
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	786238	793204
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	7711106A	7734020
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	7909405M	9DC23
3204		797107	74408

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 457 OUTILS

9G33001MRD

1/4" + 3/8" + 1/2"

2 159 €



La méga composition pour 6 tiroirs extra-larges



Contenu

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	3732M	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
3375M	E8	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
4033	T55, T70	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16	1025H	H3, H4, H5, H6
4036	M6, M8, M10, M12	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
4035	H6, H8, H10, H12	1025R	
4026	M14, M16, M18	75363	770225 7732826
1025H	H3, H4, H5, H6	10DO	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1025Z	PZ1, PZ2	1130SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
275555G	475510G	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
257145	2178DF	276A04G	361106R, 361108R
2142	222102, 222104	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
425105, 425110	2792	1636M	M6, M8, M10, M12
4791	2813 4813	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
377108G	345308F	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
329303, 329306	377108G 3792	1836P	PH2, PH3
4945MX	17, 19, 21	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
4535M	17, 19, 32, 34, 36	1880P	PH2, PH3
4415M	17, 19, 21	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36	414810M	4112
4945MX	17, 19, 21	1930	8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22
7713308	6AB3175	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
9AE32110 (Ø65-120)		1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
34440A	34440A 159609	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
344231A (42-100 Nm)	158609	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1421	PH0 x 60, PH2 x 38	1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1422	3 x 75, 6.5 x 38	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
1461	PH2 x 100, PH3 x 150	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1462	6.5 x 100, 8 x 150	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1427	T8H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1421 extra long	PH2 x 300	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1422 extra long	6.5 x 300	414710M	
43280212	212118	611107	631106 621106
7711106A	7734020	651710C	9TK108, 9TK112
7909405M	9DC23	785116	784310
793204	797107	786238	782027
		764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
		762G	18, 22

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.



recommandée avec

SQUAD D7



87SQ337BABK **New**

SERRAGE CONTRÔLÉ

LIVRÉS AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

GARANTIE 1 AN



PRÉCISION +/- 3%

62 SERIES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À USAGE INTENSIF

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010. Conçue pour un réglage facile du couple. Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW). Inversion du sens de rotation par levier. Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).



Réglage rapide du couple avec retour automatique



Poignée en caoutchouc confortable

PUSH BUTTON



3/4" et 1" sans Push button

	Carré conducteur	Capacité de couple Nm	Graduation	Nombre de dents	Longueur totale mm		
	1/4"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	640	106€ ^B
	1/4"	2-10 Nm	0.1 Nm	24	281	560	102€ ^B
	1/4"	5-30 Nm	0.5 Nm	24	325	640	112€ ^B
	3/8"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	640	106€ ^B
	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1300	126€ ^B
	3/8"	10-60 Nm	0.5 Nm	32	325	1300	119€ ^B
	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	32	521	1590	129€ ^B
	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	32	613	1810	132€ ^B
	1/2"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1590	130€ ^B
	1/2"	80-400 Nm	2 Nm	32	613	1970	128€ ^B
	3/4"	100-600 Nm	5 Nm	24	1048	5500	389€ ^B
	3/4"	150-800 Nm	5 Nm	24	1234	5600	479€ ^B
	3/4"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6150	503€ ^B
	1"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6150	519€ ^B



10 PCS

1E10MR 3/8" 87€^B

JEU D'EMBOUS CROWFOOT 3/8" SUR RAIL

Emboûs CROWFOOT. 12 pans à tuyauter. Pour accès réduits.

Contenu 3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Attention au couple de serrage à vérifier au préalable



Bras flexible et magnétique pour une meilleure adaptation contre les composants.

34440A 1/2" 34€^B

CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE

Le cadran permet à l'opérateur de serrer avec précision jusqu'à l'angle voulu. Plaque en composite transparente avec aiguille intégrée, protégeant le cadran de la saleté et de la graisse. Échelle d'angle de 360°, marquée par incréments de 2° et par intervalles de 10° et 30°.

62 SERIES

PRÉCISION +/- 3%



1.85m

348622DG 1" 854€^B

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À USAGE INTENSIF

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010. Conçue pour un réglage facile du couple. Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW). Inversion du sens de rotation par levier. Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).

	Carré conducteur	Capacité de couple Nm	Graduation	Longueur totale mm	
	1"	300-1500 Nm	10 Nm	1850	12200



PRÉCISION +/- 2%

344171A 1/2" 155€^B

COFFRET D'ADAPTEUR DYNAMOMÉTRIQUE ET ANGULAIRE ÉLECTRONIQUE

Contient : un adaptateur dynamométrique et angulaire, un adaptateur de contrôle, un adaptateur 1/2"x 1/4" et un adaptateur 1/2"x 3/8".

1x CR2032 incluse

	Carré conducteur	Capacité Couple Nm	Grad.	ft.lb	kgf.m	Mémoire
	1/2"	40-200 Nm	0.1 Nm	29.5-147.5 ft.lb	4.08-20.38 kgf.m	10



67 SERIES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE

Lecture électronique de la valeur du couple. Modes de mesure Peak (crête) & Track (suivre). Alarme visuelle et sonore à l'obtention du couple. Unités de couple : Nm, ft.lb, in.lb, kgf.m. Arrêt automatique après 80 secondes. DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010. Précision au couple : serrage ±2%, desserrage ±3%.

PRÉCISION +/- 3%

	Carré cond.	Capacité de couple Nm	ft. lb.	in. lb.	kgf.m	Longueur mm	
	3/8"	27-135 Nm	19.9 - 99.6 ft.lb.	239-1195 in.lb.	2.75-13.76 kgf.m	460	159€ ^B
	1/2"	40-200 Nm	29.5-147.5 ft. lb.	354-1770 in. lb.	4.08-20.38 kgf.m	530	190€ ^B



PRÉCISION +/- 2%

346071A 3/4" 153€^B

ADAPTEUR DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE

Lecture directe du couple sur l'écran LCD. Réglage facile du couple. Alarme visuelle et sonore à l'obtention du couple. Autonomie : 110 heures.

2x AA incluses

	Carré conducteur	Capacité Couple Nm	Grad.	ft.lb	kgf.m	Mémoire
	3/4"	200-1000 Nm	0.1 Nm	147.6-738 ft.lb	4.08-20.38 kgf.m	50

COFFRETS DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES



8 PCS



9x12 mm

345102D08MR 4~20 Nm 199€^B

345104D08MR 10~60 Nm 214€^B

Contenu 328 x 123 x 60 mm

345102D08MR → 345122DG (4-20 Nm)
345104D08MR → 345124DG (10-60 Nm)

1/4", 72 dents 10, 13, 17 mm 10, 13, 17 mm

PRÉCISION +/- 3%

	Attachement mm	Capacité de couple Nm	Graduation	Longueur mm	
	9 x 12	4-20 Nm	0.1 Nm	306	590
	9 x 12	10-60 Nm	0.5 Nm	306	590



11 PCS



14x18 mm

345202D 11MR 40~200 Nm 309€^B

345203D 11MR 60~340 Nm 319€^B

Contenu 618 x 153 x 65 mm

345202D 11MR → 345222DG (40-200 Nm)
345203D 11MR → 345223DG (60-340 Nm)

1/2", 72 dents 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

PRÉCISION +/- 3%

	Attachement mm	Capacité de couple Nm	Graduation	Longueur mm	
	14 x 18	40-200 Nm	1 Nm	485	1410
	14 x 18	60-340 Nm	2 Nm	580	1590

SERRAGE CONTRÔLÉ

GARANTIE 1 AN



Pour embout
6 pans 1/4"

PRÉCISION
+/- 5%



341112DG

1/4"

127€ B

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010
Échelle laser facile à lire.
Poignée ergonomique en caoutchouc.
Alliage d'aluminium de haute qualité.
Précision du couple à ±5%.



Réglage du couple par la bague bleue

Capacité Couple Nm	Graduation	Longueur mm	kg
1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475



S'utilise avec des douilles à chocs.
Ne pas utiliser avec un outil énergisé (clé à chocs...).
Ne pas utiliser avec une rallonge.

540 Nm
max.
3/4"



2700 Nm
max.



3468805A

5:1

489€ B

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 5:1

Précision du couple à ± 5%.
2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

1/2"
173 Nm
max.



4500 Nm
max.



3448826

26:1

1780€ B

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 26:1

Précision du couple à ± 5%. Fonction anti-retour de force.
2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

FORETS, TARAUDS, FILIÈRES



28
PCS

11328SQ

113€ B

JEU DE TARAUDS ET FORETS

Acier HSS.

Contenu	kg
2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2	0.96
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	



54
PCS

13954MQ

606€ B

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES

Acier HSS.

Contenu		kg
M3x2.5	M12x10.2	7.35
M4x3.3	M14x12.0	
M5x4.2	M16x14.0	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
M6x5.0	M18x15.5	
M8x6.8	M20x17.5	1xN°1, 1xN°3
M10x8.5		



39
PCS

12939MQ1

109€ B

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES

Acier à haute teneur en carbone SK5

Contenu				kg
12939MQ1	M3x0.5 M3x0.6 M4x0.7 M4x0.75 M5x0.8 M5x0.9	M6x0.75 M6x1.0 M7x0.75 M7x1.0 M8x1.0 M8x1.25	M10x1.25 M10x1.5 M12x1.5 M12x1.75 1/8NPT27	1.4
	0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28			
12939SQ1	4NS36 6NC32 8NC32 10NC24 10NF32 12NC24	1/4NC20 1/4NF28 5/16NC18 5/16NF24 3/8NC16 3/8NF24	7/16NC14 7/16NF20 1/2NC13 1/2NF20 1/8NPT27	
	12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40			



3912 PORTE-OUTILS À CLIQUET



Pour tarauds et extracteurs de goujons coniques.



À utiliser avec un cliquet ou une poignée en T.

mm	D mm	Capacité Taraud	Ø mm	kg	€
39123010MD	3/8"	M1-M7	2 ~ 7	221	18€
39123012MD	1/2"	M5-M14	4 ~ 9	223	19€
39124012MD	1/2"	M5-M8	5 ~ 8	259	20€

EXTRACTEURS

New

3
PCS



9TD033MR

1/2"

48€ B

JEU DE DOUILLES HÉLICOÏDALES 1/2" SUR RAIL

Douilles conçues pour extraire les boulons usés ou arrondis avec le temps. Douilles en SNCM (Silicium Nickel Chrome Molybdène).



Ne pas utiliser avec une clé à chocs.

Contenu	kg
9TD403	17, 19, 21 mm



5
PCS

11205SQ

13€ B

COFFRET D'EXTRACTEURS DE GOUJONS CONIQUES

Pour une extraction des goujons intérieurs.

À utiliser avec :



Contenu	kg
3911ML, 3740ML, 3912M	0.1
9BE2127	



11406SQ

6
PCS


16€ B

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS À DOUBLE EXTRÉMITÉ

Pour le retrait de vis abîmées, cassées, rouillées, bloquées. À utiliser avec une perceuse énergisée. Percez un trou sur une vis endommagée, puis extrayez-la en utilisant l'autre extrémité de l'extracteur. Contient 6 extracteurs de 2 à 12 mm pour répondre aux situations les plus courantes. Fabriqués en HSS de haute dureté pour des perçages plus faciles et plus rapides.

Contenu	Ø H1	Ø H2
#0	2.5	2-3mm
#1	3.0	3-5mm
#2	3.5	4-8mm
#2	3.5	4-8mm
#3	4.0	5-10mm
#4	6.0	6-12mm

EXTRACTEURS



7962B EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES

Griffes coulissantes et interchangeable.
Serrage rapide et précis.

	A	B	C	D1	D2	E	Puissance	mm	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes		
7962B05	100	3.8	14.5	130	60-160	21	5 T	17	1.15
7962B06	150	4.6	23	150	85-200	30	6 T	22	2.98



796227 EXTRACTEUR LÉGER À 2 GRIFFES AUTO-CENTRÉES

	A	B	C	D	Puissance	kg
	mm	mm	mm	mm	Tonnes	
79622741	80	80	10.7	7.9	1 T	0.47
79622743	122	116	11	8.1	3 T	0.87
79622745	161	160	14.2	11.1	5 T	1.79
79622748	202	200	19	14.5	8 T	3.26




796327T EXTRACTEUR LÉGER À 3 GRIFFES AUTO-CENTRÉES

	A	B	C	D	Puissance	kg
	mm	mm	mm	mm	Tonnes	
79632741T	80	80	10.7	7.9	1 T	0.59
79632743T	122	116	11	8.1	3 T	1.09
79632745T	161	160	14.2	11.1	5 T	2.28
79632748T	202	200	19	14.5	8 T	4.18



796218C COFFRET D'EXTRACTEURS À 2 GRIFFES MULTI-UTILISATION

Pour extraction intérieure, extérieure, par vissage, pour espaces réduits. 4 griffes additionnelles. 1 adaptateur de protection de la pointe.



	mm	mm	mm	mm	Puissance	kg
					Tonnes	
79621805C	17	173	140	9/16"x12h	5 T	2.7
79621810C	22	250	182	3/4"x12h	10 T	6.0



796313ALT EXTRACTEUR À 3 GRIFFES ARTICULÉES

Version extra long.



	mm	mm	Puissance	mm	kg
			Tonnes		
79631301ALT	105	110	1 T	12	1
79631307ALT	225	240	7 T	19	6.5



796313LT EXTRACTEUR À 3 GRIFFES ARTICULÉES

Version extra long.



	mm	mm	Puissance	mm	kg
			Tonnes		
79631317LT	480	480	17 T	27	18.5



9BA01 1/2" 357€ B

COFFRET D'EXTRACTEUR HYDRAULIQUE
Multifonction avec décolleur en acier forgé et extracteur d'engrenage à griffes. Jusqu'à 10 tonnes de puissance de traction hydraulique. Le design spécial du décolleur permet d'utiliser l'extracteur même dans les espaces les plus étroits.

- CONTENU :
- 1 potence
 - 1 décolleur 75-105 mm
 - 2 tirants (255 mm)
 - 2 rallonges pour tirants (255 mm)
 - 1 vérin hydraulique de 10T
 - 1 pièce pour vérin
 - 1 adaptateur central
 - 1 support pour 3 griffes
 - 1 support pour 2 griffes
 - 3 griffes de 102 mm (4")
 - 3 griffes de 152 mm (6")
 - 3 griffes de 203 mm (8")
 - 1 rallonge de 25 x 51 mm (1"x2")
 - 1 rallonge de 25 x 102 mm (1"x4")



Potence et décolleur, Extracteur à 2 griffes, Extracteur à 3 griffes



9BA21 126€ B

COFFRET DE POTENCE ET DÉCOLLEURS

- CONTENU :
- 1 potence
 - 1 décolleur 30-50 mm
 - 2 tirants (102 mm)
 - 2 rallonges pour tirants (102 mm)
 - 1 décolleur 50-75 mm
 - 2 tirants (127 mm)
 - 2 rallonges pour tirants (127 mm)
 - 1 vis de pression de 175 mm



9BE5681 18-22 76€ B

EXTRACTEUR DE ROTULES SUR AXE
Pour une extraction de rotules de direction et de suspension. Universel.

	C	A	B	mm	D	kg
	mm	mm	mm		mm	
9BE5681	18-22	97	50	19	25	364




9BQ01 148€ B

COFFRET D'EXTRACTEURS DE MOYEURS AVEC MASSE À INERTIE
3-en-1 : traction intérieure, traction extérieure, débosselage. Utilisé pour extraire les moyeux, les essieux, les roulements ou enlever les bosselures, etc.

- CONTENU :
- 1 poignée en T de 500 mm
 - 1 masse de 2.2 kg (5 lb)
 - 1 extracteur d'essieux
 - 1 extracteur de moyeux
 - 1 crochet
 - 1 adaptateur pour pince étau
 - 1 outil de débosselage
 - 1 centreur à vis
 - 1 support pour 2 griffes
 - 1 support pour 3 griffes
 - 1 écrou réglable
 - 3 extracteurs de bras de 3.5"
 - 3 jeux de vis et écrous

Une masse coulissante de 2.2 kg associée à une poignée en T de 500 mm pour plus de puissance.



9BE45 94€ B

EXTRACTEUR DE ROTULES À ACTION DIRECTE
Conçu pour extraire les biellettes de direction, les biellettes de barre stabilisatrice, les rotules de direction ainsi que diverses rotules.

	max. Nm	A	B	C	mm	mm	kg
		mm	mm	mm			
9BE45	400	46	100	77	24	1/2" 14h	1858.3

MÉCANIQUE

LUBRIFICATION



Utilisation à une seule main

9BU1432T 400 cc 48€ B

POMPE À GRAISSE À UNE MAIN

Capacité : 400 cc.
Pression de travail : 310 bars (490 bars maximum).
Bec fixe métallique et tuyau flexible.
Poignée confortable.
Longueur : 267 mm.
1,36 kg.



9BU241T 400 cc 41€ B


POMPE À GRAISSE À LEVIER

Capacité : 400 cc.
Pression de travail : 310 bars (700 bars maximum).
Bec fixe métallique et tuyau flexible.
Poignée confortable.
Longueur : 360 mm.
1,24 kg.

NETTOYAGE

SOUFFLETES PNEUMATIQUES

Buse en acier. Poignée en nylon.



filetage en cuivre

	Longueur de la buse mm	Longueur totale mm	Entrée d'air pouces	Pression d'air bar	Consommation d'air L/min	Bruit DBA	Poids g	
7990004	100	245	1/4"	6.2	350	85	200	7€ B
7990010	250	420	1/4"	6.2	350	85	240	9€ B
7990013	330	475	1/4"	6.2	350	85	260	10€ B
7990020	500	650	1/4"	6.2	350	85	300	12€ B



PISTOLETS PULVÉRISATEURS PNEUMATIQUES

Convient pour la pulvérisation d'une large gamme d'huiles, de produits de nettoyage et de liquides antirouille. Équipé d'une vanne de régulation de fluide / air.



	Capacité L	Pression d'air en travail bar	psi	Entrée d'air pouces	Poids g	
7998206	600	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	600	23€ B
7998210	1000	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	800	35€ B

7998210
acier inoxydable

VIDANGE - FILTRATION



9AE6030 Ø65~120 178€ B

COFFRET DE CLÉS COIFFES POUR FILTRE À HUILE

Coffret universel.

- 1 clé auto-serrante extra plate 9AE42 (65-120 mm)
- 1 adaptateur 1/2" vers 3/8" M
- 28 clés coiffes 1/2" (65-108 mm)



320670 Ø60~180 30€ B

CLÉ À SANGLE POUR FILTRE À HUILE

Capacité: 60-180mm. Longueur: 295mm. Longueur de la sangle: 830mm. Convient pour les filtres à huile et tous types de tuyaux. Sangle en nylon haute résistance pour plus d'adhérence. Poignée en alliage d'aluminium. 285g.



9AE33110 Ø65~110 22€ B

CLÉ À SANGLE MÉTALLIQUE POUR FILTRE À HUILE

Sangle métallique poinçonnée pour une meilleure accroche autour du filtre. Poignée conçue pour plus de confort. Support de blocage dentelé.



9AE32110 Ø60~110 12€ B

CLÉ À SANGLE MÉTALLIQUE POUR FILTRE À HUILE

9AE32155 Ø110~155 14€ B



320560 Ø60~160 56€ B

CLÉ À DOUBLE CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE

Manche flexible pour endroits difficiles d'accès. Ouverture de la chaîne sur simple pression de la tête.



3204 Ø60~140 18€ B

CLÉ À CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE

Longueur : 225 mm.



9AR21 11€ B

CLÉ POUR BOUCHONS DE VIDANGE

Utilisée pour retirer et installer le bouchon de vidange d'huile en plastique sur les derniers véhicules VAG. Poids : 20 g.



9AE43 Ø75~120 23€ B

CLÉ AUTO-SERRANTE POUR FILTRE À HUILE

Carré d'entraînement 3/8". Adaptateur 1/2" vers 3/8" M. Structure renforcée. 603,5 g.



9AE52 Ø60~80 68€ B

CLÉ AUTO-SERRANTE POUR FILTRE À HUILE

Carré d'entraînement 1/2". Finition et protection anti-rouille.

9AE52110 Ø80~110 108€ B



158609 5,20€ B

CLÉ POUR BOUCHON DE VIDANGE

Dimensions 8 et 10 mm. Longueur : 230 mm. Finition chromée. 320 g.

TRAIN AVANT



9BE52 Ø35~45 109€ B

DÉMONTAGE BIELLE AUTO-SERRANT

Permet le retrait et la pose des rotules axiales de direction sans avoir à retirer la crémaillère. Permet de désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation de la trajectoire de direction. Entraînement 6 pans. Capacité : 35-45 mm. Ø 90 mm. Longueur : 400 mm.



9BE62 Ø33~42 63€ B

9BE63 Ø42~50 68€ B

OUTIL DE DÉBLOCAGE DE LA ROTULE AXIALE DE DIRECTION

Permet la pose et la dépose des rotules axiales de direction sans avoir à retirer la crémaillère. Intérieur dentelé pour une accroche parfaite. Utilisable avec les cliquets et les rallonges 1/2". Convient pour la plupart des VL et PL.



9BH1000 199€ B

LEVIER D'EXERCICE SUR TRAIN AVANT

Conçu pour retirer la tête du triangle inférieur de la fusée. Se positionne sous la caisse du véhicule. Évite le démontage de la fusée ou du triangle de suspension. Montage manuel, simple, rapide et sécurisé.

	Capacité (kg)	Hauteur maximum (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Longueur max de la chaîne (mm)	
9BH1000	200	300	1000	130	250	6

MÉCANIQUE

ROUES



20
PCS

COFFRET DE DOUILLES POUR ÉCROUS ANTIVOLS

Ce coffret permet aux garagistes professionnels d'entretenir des roues équipées d'écrous antivols. En chrome-molybdène (CrMo). Finition : alliage d'acier chromé. Entraînement 6 pans de 17 mm.

9BW0120 VW 225 €^B

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles VW.

Contenu

2.9

#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

9BW0220 BMW 212 €^B

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles BMW.

Contenu

1.94

#041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060



20 mm

146 mm

185 mm



9BM2210A

82 €^B

GONFLEUR DE PNEUS 3 EN 1

Manomètre à membrane. Précision : ANSI B401.1. Boîtier en caoutchouc pour protéger le manomètre des chocs. 3 fonctions sur la poignée : vérification de la pression, dégonflage, gonflage. Flexible en caoutchouc de 400 mm pour les hautes pressions. Mandrin à air standard adapté aux voitures. Mandrin à air long pour les vannes difficiles à atteindre : adapté aux camions, autobus et tracteurs. Plage de pression : 0-15 Bars (0-220 PSI). Le crochet intégré permet un rangement facile. Entrée d'air : 1/4". Tuyau d'air : 3/8". 600 g.



3488A03MP

142 €^B


MULTIPLICATEUR DE FORCE 1 :47

Idéal pour le desserrage des écrous de roues de poids lourds, de bus, d'engins agricoles ou de travaux publics. Démultiplicateur de couple manuel. Compact et robuste, il est conçu pour une utilisation professionnelle. Avec douilles à chocs 1", 6 pans (32 et 33 mm). Ratio 1 :47. Couple maximum appliqué : 4700 Nm. 9,3 kg.



MOTEUR

Pour



9AA11 19.30 €^B

PINCE DROITE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Les mors pivotants fendus sont conçus pour la pose et dépose des colliers de serrages. Compatible VW, Audi.



9AA31 66 €^B

PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 630 mm. Pour les accès difficiles. Pour la dépose des colliers de durite.

528 g




9AA32 94 €^B

PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 700 mm. Pour la dépose des colliers de durite. Tête fine, idéale pour les accès difficiles. Convient aux voitures universelles, en particulier VW, Ford, Nissan.

755.6 g



3
PCS

9AF113 23 €^B

JEU DE PINCES POUR DURITES

Mâchoires réglables pour ne pas abîmer les durites. Pour les durites de 15 à 60 mm. Convient pour le blocage des durites de radiateurs, chauffages, carburants, liquides de refroidissement et de freins.

Contenu

0.24

Ø22.4 x 155, Ø35.4 x 185, Ø65.2 x 253 mm



9BB13 76 €^B

PINCE POUR COLLIER DE SOUFFLET

Pince pour les colliers de serrage sur acier inox, de l'arbre de transmission (cardan). Peut être utilisée avec une clé dynamométrique de 3/8". Pour Audi, VW, Ford et Opel. Capacité : 45 mm. Longueur : 278 mm. Poids : 887 g.



9BP21 34 €^B

PINCE POUR COLLIER D'ÉCHAPPEMENT

Convient pour Citroën / Peugeot. Blocage de la pince en position ouverte. Capacité : 60 mm. Longueur : 300 mm.



9DB201 10 €^B

PINCE POUR FILS DE BOUGIES

Extraction des fils de bougies. Tête gainée pour la protection du fil et des cosses. Poignée PP. Capacité : 14-18 mm. Longueur : 260 mm. Poids : 266g.



9AC23154 38 €^B

RODOIR À CYLINDRE

Pour rodage et polissage des cylindres moteur de 50 mm à 175 mm. Réglage facile de la tension du ressort. Pierre de rodage facile à changer. Pierre de rodage à grain moyen 220.

700 g

9TQ11 173 €^B

VIDÉOSCOPE PORTABLE DE MÉCANICIEN

Objectif 5.5 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080). Adapté à l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès à grande distance. Écran LCD 4,3 pouces avec résolution 1080P. Batterie rechargeable : 2600 mAh Li-Ion. Autonomie : 3 heures en continu.

740 g



9TQ11P02 75 €^B

CAMÉRA D'INSPECTION 3,9 MM POUR 9TQ11

Objectif 3,9 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080)



9TQ12 66 €^B

VIDÉOSCOPE WIFI DE MÉCANICIEN

Avant utilisation, téléchargez l'application Inskam, utilisable sur iOS et Android. Objectif 5.5 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080). Adapté à l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès à grande distance. Batterie rechargeable : 1800 mAh Li-Ion. Autonomie : 4 heures en continu.

331 g



MÉCANIQUE

ACCESSOIRES

New

9TQ02

29€^B

DOIGT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE À LED 3 EN 1

0.203



- 1 Pour ramasser les boulons et les écrous difficiles à atteindre.
- 2 Miroir d'inspection : 50 x 25 mm. Pour inspecter les zones cachées ou étroites. Miroir pivotant à double rotule.
- 3 Tête lumineuse

2x AA non inclus



9CZ201

3,80€^B

BROSSE MÉTALLIQUE COURBÉE - FILS D'ACIER ONDULÉS

Pour les travaux de brosse tels qu'ébavurage, nettoyage, dérouillage, lissage, et exigeant de la souplesse.



30914AY

4 PCS 12€^B

JEU DE CROCHETS DE PRÉCISION

Pour tracer, aligner, installer et retirer les joints toriques, joints d'étanchéité, goupilles fendues et rondelles.



87C23AB

59€^B

CHARIOT DE VISITE EN PLASTIQUE

Pratique, avec une poignée de transport et deux plateaux de stockage latéraux pour un accès facile aux petites pièces et outils. Appui-tête en mousse recouvert de vinyle pour plus de confort. 6 roulettes pivotantes. Longueur : 102 cm. Robuste : construction monobloc en plastique. Garde au sol : 6,35 mm.

REFROIDISSEMENT



7 PCS

9AM012

332€^B

TESTEUR UNIVERSEL DE PRESSION DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Facilite la détection des fuites de radiateur. Design professionnel résistant aux hautes pressions. Contient 2 crochets pour remplacer rapidement les durites.

Plus besoin d'une multitude d'adaptateurs grâce au cône en caoutchouc qui vient épouser parfaitement tous les diamètres allant de 17 à 40 mm



Permet un changement rapide du liquide de refroidissement sous vide.



Convient aux véhicules universels : MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, VW, BMW, Ford, Opel, Porsche, Audi, etc....

SUSPENSION



8 PCS

9BF31

579€^B

COFFRET DE COMPRESSEURS DE RESSORT D'AMORTISSEURS

Développé pour les suspensions Macpherson, avec 3 coupelles monoblocs interchangeables. Couple max : 350 Nm. Puissance de compression : 450 kg / 4410 Nm. Capacité : 40-300 mm. Longueur : 460 mm.

Compatible : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

0.15

Ø 110-150 mm Ø 80-115 mm Ø 140-195 mm

FREINS



5 PCS

9BC4A05MP

1/2" 46€^B

JEU DE DOUILLES POUR ÉTRIER DE FREIN

Douilles pour étrier de frein dédiées aux véhicules Volkswagen, Audi et Porsche (VAG). Douilles 10 dents : Ø 11.5 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm. Douilles 7 dents : Ø 14 mm, Ø 22 mm.



Contenu	Nombre de dents	Ø (mm)	Marque et type de véhicule
9BC42A11	10 dents	11,5	Porsche
9BC42A15	10 dents	15	Audi Q7, S8 & Porsche Macan, Cayenne, Cayman
9BC42A20	10 dents	20	Audi A8, S6 & Porsche Cayenne
9BC41A14	7 dents	14	Audi Q7, S4
9BC41A22	7 dents	22	Audi S5

New




6 PCS

9BC5001MR

108€^B

COFFRET DE CLÉS DE PURGE DE FREINS

Dimensions des clés : 7, 8, 9, 10, 11 mm. Idéal pour purger le système de freinage et le système d'embrayage hydraulique sans démonter les roues. Étanchéité interne en matériau de haute qualité pour améliorer la durabilité.



Clapet anti-retour intégré dans la clé empêchant le reflux de l'air dans le système de freinage.



Utilisation sur tout étrier de frein de véhicule, SUV, camionnette ou moto.

9BC23

213€^B

COFFRET DE REPOUSSE-PISTON

Conçu pour entraîner une pression/rotation du piston dans l'étrier pour le passage de plaquettes neuves. Préviens les dommages au piston et de l'étrier.

CONTENU :

- 21 coupelles d'adaptation
- 3 plaquettes d'appui
- 1 repousse piston rotatif pour étrier 3/8" (droite)
- 1 repousse piston rotatif pour étrier 3/8" (gauche)
- 2 clés mâles 6 pans : 7 et 8 mm
- 2 poinçons : 5,5 et 6 mm
- 1 douille tournevis 6 pans 3/8" de 12 mm

Compatible : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi.



31 PCS

4.87



9BC251A01

91€^B

REPOUSSE-PISTON DE FREINS PNEUMATIQUE

Plus d'espace de travail. Version slim. Conçu pour faciliter les opérations de changement de disques de freins. L'outil peut être tourné vers la gauche ou vers la droite pour convenir aux pistons à filetage régulier et inversés.

1.35



Plus d'espace de travail Magnétique



Clé et douille combinées pour faciliter le desserrage et le serrage.



Tube en silicone résistant aux liquides acides et alcalins, à la corrosion, à l'usure, ainsi qu'aux températures extrêmes.

MÉCANIQUE
CARROSSERIE

9CF120 29€^B

9CF110 29€^B

9CF210 26€^B

9CF241 22€^B

9CF132 26€^B

9CF240 24€^B

9CF220 26€^B

9CF230 23€^B

9CF107 219€^B

COFFRET DE FORMAGE

430 x 350 x 95 mm

Contenu

9CF130 9CF110 9CF120

9CF240 9CF220 9CF230 9CF210



9CH212 191€^B

DÉBOSSSEUR PNEUMATIQUE

- Masse à inertie de 1,36 kg.
- 2 ventouses (120 et 150 mm).
- Vanne d'arrêt en laiton.
- Raccord pneumatique 1/4".
- Flexible de 325 mm.
- Échappement d'air par la poignée.
- Pression d'air en travail : 6,3 bar.
- Poids : 3,6 kg.



9TY120040A 4T 266€^B

COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 4 TONNES

- Vérin 4 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 82, 125, 215, 418, 495 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles



43240115Y1 7,30€^B

GRATTOIR LARGE

Retirez les anciens joints plus facilement et plus rapidement. 150 x 260 mm. Poids : 149 g.



9CJ16140 11€^B

GRATTOIR PLAT À LAME INTERCHANGEABLE

Lame coupante interchangeable de 40 mm de large. Longueur totale : 235 mm. Poids : 145 g.



9CI016 29€^B

JEU DE DÉPOSE GARNITURE

Idéal pour retirer pour les poignées intérieures de porte, les panneaux de porte et les garnitures de tableau de bord. Profil fin. Permet de dégraffer facilement les éléments de garniture de porte.



9CJ023 31€^B

JEU DE GRATTOIRS RENFORCÉS

3 grattoirs renforcés avec lames allant de 32 à 50 mm de large dont 1 lame coudée. Zone de frappe métallique. Longueur totale : 218 mm. 175 x 259 x 30 mm



9CJ033 22€^B

JEU DE GRATTOIRS POUR POINTS DE SOUDURE

3 grattoirs spécial soudure, largeur de 12 à 19 mm. Longueur totale : 168 / 218 mm. 175 x 259 x 30 mm



9TY12010AB 10T 379€^B

COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 10 TONNES

- Vérin 10 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 100, 200, 300, 550 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles

ALTERNATEUR


9DA022 109€^B

COFFRET D'EXTRACTEURS POUR POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEURS

Utilisé pour la pose et la dépose des poulies débrayables d'alternateurs. Compatible avec les marques : Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso. Convient également pour VW, Audi, Citroën/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.

BOUGIES


3716MR 3/8" 79€^B

Pour bougie de moteur diesel. Douilles équipées d'une bille de retenue pour maintenir la bougie.



9DM1A1 3.5-24V 80€^B

TESTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

Convient aux bougies de préchauffage en acier et en céramique 3,5, 4,4, 5, 7, 8,5, 10, 11, 24 V. Affichage LCD. Protection en cas de court-circuit ou de charge inverse. Arrêt automatique : 110 secondes. 135 x 78 x 33 mm. 356 g.

1x 9V
incluse



HYDRAULIQUE ET LEVAGE



GARANTIE 2 ANS

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE À VÉRIN À 1 ÉTAGE ET REHAUSSE

- Tous les modèles peuvent être utilisés de -20 °C à 70 °C.
- Peut également être utilisé comme cylindre de pression en position horizontale.
- Le piston de pompe doit être positionné sous le cric.
- Soupape de sûreté intégrée.
- Poignée de pompe galvanisée.
- Avec rehausse sur colonne pour une exploitation optimale de la longueur de course.



	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Levage hydraulique (mm)	Colonne (mm)	kg	
9TY111035A	3,5 T	172	372	112	88	3,7	69 € B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	73 € B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	109 € B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	131 € B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	160 € B



Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.



GARANTIE 2 ANS

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS

- Réglables sur plusieurs hauteurs.
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

Quantité limitée

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TY32103A	3 T	375	555	4,45	83 € B
9TY32105A	5 T	395	665	11,4	235 € B
9TY32115A	15 T	625	980	25	529 € D



GARANTIE 2 ANS

JEU DE 2 CHANDELLES À VIS

- Chandelles faciles à utiliser, la vis permet un réglage rapide et précis de la hauteur.
- Convient pour pratiquement tous les types de véhicules.
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TY33220AB	20 T	420	680	54	649 € D
9TY33221AB	20 T	665	1170	75	849 € D

9TY133A25AB

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Régulateur de vitesse hydraulique. Profil plat.

GARANTIE 2 ANS

273 € B

Double pompe pour un levage plus rapide.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TY133A25AB	2,5 T	90	530	33,8



GARANTIE 2 ANS

9TY621AB

49 € B

ÉQUILIBREUR DE CHARGE

- Facilite la manipulation et le positionnement du moteur.

	Capacité (kg)	Longueur (mm)	kg
9TY621AB	680	400	5,5

9TYVS1

390 € B

SELLE DE SOUTIEN



Collier tendeur à cliquet 25 x 130 mm

Conçue pour faciliter le démontage et le positionnement de la boîte de vitesses sur les voitures et les véhicules utilitaires légers.



Adaptateurs pour vérin : ø 25, ø 30, ø 35 mm

Peut également servir de support pour retirer et positionner des éléments du moteur, de façon sécurisée pour l'opérateur. Préconisée pour intervenir sur les composants lourds ou encombrants situés sous le véhicule, tels que les réservoirs d'essence, les arbres de transmission, les berceaux moteur, les pots d'échappements et les différentiels.

	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	kg
9TYVS1	150	300	450	310	8




9BJ2070


480 € B

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

Permet de soutenir le moteur ou la boîte de vitesses lors de l'entretien des voitures et des véhicules utilitaires légers. Idéale pour changer la courroie de distribution, l'embrayage, l'alternateur, etc.



	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	kg
9BJ2070	250	200	1060	500	12



9TY61105AB

157 € B

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

- Permet de maintenir le moteur ou la boîte de vitesses lors du démontage.
- Pieds orientables.
- Patins antidérapants en caoutchouc.

GARANTIE 2 ANS



	Capacité (kg)	Longueur (mm)	kg
9TY61105AB	500 kg	1500	22



9TY135150AB

239 € B

SUPPORT MOTEUR

- Pour des interventions sur moteurs démontés.
- 4 bras réglables (écartement et inclinaison).
- Support orientable à 360°.
- 5 roues dont 3 directionnelles et 2 avec freins.



GARANTIE 2 ANS



• Pliable

HYDRAULIQUE ET LEVAGE

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.



9HYCR2

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

- Solide et pratique grâce à la poussée de levée directe sur le vérin avec peu de débattements
- Cadre large et robuste, pour une meilleure stabilité, en acier à haute résistance
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Contrôle précis et sans danger à l'abaissement
- Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement
- Protection totale du vérin et des organes principaux du cric
- Poignée ergonomique
- Dispositif de blocage de la poignée
- Protection des 2 roues directrices
- Pédale "Quick-lift" pour une levée aisée et rapide jusqu'au point souhaité
- Roulettes silencieuses à joint torique en polyuréthane pour protéger le sol de l'atelier.



Pédale "Quick-lift"



Roulettes silencieuses



OPTION 9HYCRA1



Capacité (Tonnes)	Hauteur mini. (mm)	
2 T	80	31

9HYCR2

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.



9HYCH125H

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

- Poignée inclinable.
- Protection des gaines pneumatiques dans la poignée.
- Protection intégrale du système hydropneumatique.
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie.
- Dispositif d'homme mort pour une sécurité optimale lors de l'abaissement et au levage.
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.
- Inclus : 2 rallonges (50/100 mm).




Rallonge de 250 mm

OPTION 9HYCHR25



Selle de Ø 145 mm

OPTION 9HYCHOP1



Capacité (Tonnes)	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (L/min)	
25 T	9 - 12	350	71

9HYCH125H

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.

9HYP40

PRESSE HYDRAULIQUE À MAIN

- Longueur de course de 300 mm pour les tâches exigeantes
- Deux blocs en V inclus
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Sabot de pression amovible pour le montage de différents mandrins
- Cadre et plateau de presse entièrement soudés en acier à haute résistance pour une longue durée de vie



Vérin à glissement latéral.



Table de presse réglée par un treuil.



Approche pneumatique, finition manuelle (12 bars max.)

Vitesse élevée à commande pneumatique double effet à pied laissant les deux mains libres pour une mise en place rapide et précise.

Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 mm



OPTION 9HYPA3



OPTION 9HYPP40

OPTION 9HYP1400
Traction par chaîne pour le levage/abaissement du plateau à l'aide du vérin.

Capacité (Tonnes)	Largeur L3 (mm)	Hauteur H5 (mm)	Longueur de course L11 (mm)
40 T	1190	1740	300
Largeur entre les pieds L12 (mm)	Profondeur entre les pieds P1 (mm)	Hauteur libre H6 (mm)	
850	215	85 - 785	425

9HYP40

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.

9HYCM15V2

CHARIOT PORTE-ROUES HYDRAULIQUE

- Pour un remplacement rapide et ergonomique des grandes roues, même à sculptures profondes.
- Une personne seule peut manipuler un pneu sans avoir besoin d'aide.
- Bonne maniabilité grâce aux quatre grandes roues robustes et pivotantes.
- Support de sécurité robuste pour une fixation rapide de la roue durant le transport.

MANIVELLE

Système de rotation de la roue simplifié grâce à sa manivelle. Elle entraîne le rouleau cranté pour permettre à la roue de rouler sur elle-même.

EXCLUSIVITÉ 9HYCM15V2



Lever avec système hydraulique pour contrôler l'écartement des rouleaux entraînant la levée et l'abaissement de la roue.



Système de maintien et d'alignement de la roue



Sécurité optimale de l'utilisateur



Rouleau cranté permettant à la roue de rouler sur elle-même

Capacité (tonnes)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1.5 T	1635	1030	1480
Longueur des rouleaux (mm)	Distance entre les rouleaux (mm)	Diamètre des rouleaux (mm)	Dimensions des roues (mm)
690	900 - 1650	85	Ø 1000 - 2400
Manivelle			
incluse	216		

9HYCM15V2

MANIABILITÉ INÉGALÉE !

HYDRAULIQUE ET LEVAGE



New

GARANTIE 2 ANS

1.5t

SÉCURITÉ

L.C.S

Table équipée d'un système de réglage et de contrôle automatiques de l'abaissement (L.C.S) afin d'éviter tout mouvement brusque.



Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.



Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement.



La table peut être verrouillée à différentes hauteurs grâce aux goujons de sécurité.



Limitation de course hydraulique.

9TYC1101500

TABLE ÉLEVATRICE HYDRAULIQUE

- Permet de lever, abaisser et éventuellement déplacer sur de courtes distances des charges pesant jusqu'à 1.5 tonnes.
- Pédale de pompage "Quick-lift" pour une approche rapide.
- Grande poignée ergonomique et anti-dérapante facilitant les opérations.
- Roues silencieuses en polyamide : n'endommagent pas les planchers de garage, ne rouillent pas, facilitent la maniabilité.
- Roues équipées de freins.




Pédale "Quick-lift"




Roulettes silencieuses

1 875€^D



880
210
1380



500
1020
690

9TYC1101500	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
	1.5T	210	880	130

⚠ Ne travaillez sous aucun prétexte en dessous d'une charge levée sans avoir assuré celle-ci à l'aide de supports mécaniques. Cette table est équipée de goujons de sécurité qui permettent de bloquer la table à différentes hauteurs.

Structure GARANTIE 10 ANS

Système hydraulique GARANTI 3 ANS

New

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.




360°

2t

9HYGR20

GRUE D'ATELIER HYDRAULIQUE POUR LES GARAGES ET L'INDUSTRIE

Bras d'extraction à grande capacité de levée, même en position extrême.



5 positions

1630
1210
1020
840
1750
1850
2630
2340
160

9HYGR20	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Bras d'extraction (mm)	kg
	2T	2340	2630	1210 - 1630	250

5 positions = 5 capacités :

- 2000 kg • 1900 kg • 1800 kg
- 1700 kg • 1600 kg

SÉCURITÉ



Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.



Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement.



Unité de pompage pivotante à 360° pour une utilisation optimale.



Largeur intérieure entre les pieds adaptée aux palettes Europe.



Tige de piston et piston de pompe à chromage dur pour une longue durée de vie.

EN 388

CE

2111X

Gants de travail

9TH41
Légers



9TH43
Antidérapants



9TH43
Magnétiques



9TH42
Antichocs



9TH44
Chauds



9TH44
Magnétiques



9TH41L / 9TH41XL	9TH42XL / 9TH42XXL	9TH43XL / 9TH43XXL	9TH44XL / 9TH44XXL	9TH45XL / 9TH45XXL
16€ ^B	30€ ^B	26€ ^B	30€ ^B	26€ ^B



kingtonyeurope.com

service-clients@kingtony.eu

+33 5 49 30 30 90



catalog.kingtony.eu

KING TONY Europe SAS au capital de 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
KING TONY se réserve le droit de modifier ou supprimer des références sans préavis.



Eco-participation relative au recyclage des éléments d'ameublement. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé dans le but de financer le recyclage de ces produits. KING TONY France est adhérent à l'organisme VALDELIA qui a pour vocation de collecter et recycler les éléments d'ameublement. Taxe applicable en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).